

ГЛАВА
БОЛЬШЕКАЙБИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ОЛЫ КАЙБЫЧ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 май, 2025 ел

Олы Кайбыч ав.

КАРАР

№ 1

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»гы карар проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләү хакында

«Россия Федерациясендә Узидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»гы 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге Уставы нигезендә, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең гавами тыңлаулар уздыру юлы белән проект буенча фикер альшуда катнашу хокукларын үтәү максатларында **КАРАР ИТӘМ:**

1. «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»гы карар проектын гавами тыңлауларга чыгарырга (алга таба - Төзекләндерү кагыйдәләре проекты).

2. Олы Кайбыч авыл жирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырып халыкка таратырга һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматы рәсми порталы»нда бастырып чыгарырга (<http://pravo.tatarstan.ru>), һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Олы Кайбыч авыл жирлегенең рәсми сайтында түбәндәгеләрне урнаштырырга:

- гавами тыңлаулар уздыру турында хәбәр;
- гражданнарың Төзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның буенча фикер альшуда катнашу тәртибе (1 нче күшымта);
- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Олы Кайбыч авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»гы карар проекты (3 нче күшымта).

3. Төзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча гавами тыңлауларны 2025 елның 20 июненә 10.00 сәгатькә Татарстан Республикасы, Кайбыч районы, Олы Кайбыч ав., Кояшлы бульвар ур., 7 й. адресы буенча Иҗтимагый үзәк бинасында уздырырга билгеләргә.

4. 2 нче күшүмтä нигезендä килүче тækъдимнэрне исäпкä алу, гомушиләштерү häm карау буенча эшче төркем төзөргэ.

5. Эшче төркемгэ:

- төзеклэндерү кагыйдэлэре проекты буенча билгелэнгэн тэртип нигезендä häm элеге карар белэн билгелэнгэн срокларда гавами тыңлаулар өзөрләргэ häm уздырырга;

- гавами тыңлаулар уздыру йомгаклары буенча гавами тыңлаулар беркетмәсе, гавами тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмә, шулай ук эшләнеп беткән (үзгәрешләр кертелгэн очракта) төзеклэндерү кагыйдэлэре проектын өзөрләргэ;

- 2025 елнын 25 июненә кадәр гавами тыңлаулар нәтижәләрен мәгълүмат стендында häm Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

6. Элеге каарны Олы Кайбыч авыл жирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырырга häm «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталы»нда (<http://pravo.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга häm Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Олы Кайбыч авыл жирлегенең рәсми сайтында урнаштырырга.

7. Элеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны үз жаваплылыгымда калдырам.

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеге Башлыгы

А.И. Рәхмәтуллин

Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеге Башлыгының
2025 елның 19 маендың 1 номерлы
каарына 1 нче күштимта

Гавами тыңлаулар уздыру
ТЭРТИБЕ

1. Чыгыш хокукуы белән гавами тыңлауларда катнашуга гаризалар түбәндәгө адрес буенча шәхсән яки почта аша бирелә: ТР Кайбыч районы, Олы Кайбыч ав., Кояшлы бульвар ур., 7 йорт.
2. Гавами тыңлаулар үзләренең тәкъдимнәрен аргументацияләү хокукуы булган катнашучылар булып гавами тыңлаулар уздыру датасына кадәр гариза биргән катнашучылар санала.
3. Халык тыңлауларында, чыгыш ясау хокукуыннан башка, жирлекнән барлық кызыксынучы халкы да катнаша ала.
4. Катнашучыларны теркәү гавами тыңлаулар башланганчы 30 минут кала башлана.
5. Гавами тыңлауларында жирлек башлыгы рәислек итә. Гавами тыңлаулар рәиснең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнен асылы, тыңлаулар уздыру тәртибе турында хәбәр итә.
6. Гавами тыңлауларда катнашучылар гариза бириү вакытына бәйле чиратлылык тәртибендә үз тәкъдимнәрен аргументацияләү өчен чакырыла.
7. Гавами тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам итәргә тиеш түгел.
8. Гавами тыңлауларда катнашучылар утырыш тәмамланғаннан соң чыгыш ясаучыларга председатель рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.
9. Гавами тыңлауларда катнашучылар гавами тыңлаулар барышына тыкшынырга, аларны үткәругә комачауларга хокуклы түгел.
10. Гавами тыңлауларда катнашучылар тарафыннан тыңлаулар уздыру тәртибе бозылган очракта, рәис аларны утырыш залыннан чыгаруны таләп итәргә
11. Гавами тыңлауларда катнашучыларның барлық искәрмәләре һәм тәкъдимнәре гавами тыңлаулар беркетмәсөнә кертелә. Беркетмә жирлек Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана.
12. Гавами тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан әзерләнә һәм бастырып чыгарылырга тиеш.

Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеге Башлыгының
2025 елның 19 маендың 1 номерлы
каарына 2 нче күшүмтә

Килүче тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерүү
hәм карау буенча эшче төркем
СОСТАВЫ

Рәхмәтуллин А.И.

Эшче төркем рәисе:
Олы Кайбыч авыл жирлеге башлыгы

Давыдова Е.Г.

Эшче төркем өгъзалары:
Кайбыч муниципаль районы башкарма
комитеты житәкчесенең төзелеш hәм
торак-коммуналь хужалык буенча
урыйбасары (килешүү буенча)

Әхмәтов И.Ф

Кайбыч муниципаль районы Олы
Кайбыч авыл жирлеге Башкарма
комитеты житәкчесе вазыйфаларын
башкаруучы

Хәсәнова С.Р.

Эшче төркем секретаре:
Кайбыч муниципаль районы Олы
Кайбыч авыл жирлеге Башкарма
комитеты секретаре

Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеге Башлыгының
2025 елның 19 маенең 1 номерлы
каарына 3 нче күшымта

СОВЕТ
БОЛЬШЕКАЙБИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ОЛЫ КАЙБЫЧ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

КАРАР

Олы Кайбыч ав.

№

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясенде жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук төзекләндерү объектларын тәртиптә тотуга, тулаем жирлек территориясенде төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрүгә бердәм таләпләр билгеләү максатларында, Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен расларга (кушымта).
2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге Советының:
 - «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 03 апрелендәге 5 номерлы;
 - «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2017 елның 08 сентябрендәге 18 номерлы;
 - «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның 2017 елның 03 апрелендәге 5 номерлы Олы Кайбыч авыл жирлеге каары белән расланган Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның «Олы Кайбыч авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә

үзгәрешләр һәм өстәмәләр керту турында» 2019 елның 1 мартандагы 3 номерлы;

- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның «Олы Кайбыч авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2019 елның 31 маенданы 7 номерлы;

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның 2017 елның 03 апрелендәге 5 номерлы Олы Кайбыч авыл жирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районның Олы Кайбыч авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында» 2022 елның 28 февралендәге 44 номерлы карарларын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Элеге каарны веб-адрес буенча Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Кайбыч муниципаль районы Олы Кайбыч авыл жирлегенең рәсми сайтында веб-адрес буенча "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә бастырып чыгарырга: <http://bkaybic-kaybici.tatarstan.ru>.

4. Элеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны үз жаваплылыгымда калдырам.

Совет рәисе,
Кайбыч муниципаль районның
Олы Кайбыч авыл жирлеге Башлыгы

А.И.Рәхмәтуллин

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеген
Советының 2025е.
номерлы карагына күштүмтә

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы
Олы Кайбыч авыл жирлеген
төзекләндерү кагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Олы Кайбыч авыл жирлеген (алга таба - Кагыйдә) төзекләндерү кагыйдәләре «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актларның башка норматив хокукий актлары нигезендә эшләнгән.

2. Элеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының «Олы Кайбыч авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен бөтен территориясендә (алга таба текст буенча - авыл жирлеге) эшли һәм тубәндәге таләпләрне билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның тышкы куренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) биналар милекчеләренен (алардагы урыннар) һәм янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыруны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап торуны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Элеге Кагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртуне оештыру буенча мөнәсәбәтләрне жайга салмый.

Төп төшөнчләр

6. Әлеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәге төшөнчләр қулланыла:

арборицидлар - чүп агач-куакларына каршы қулланыла торган химик матдәләр;

Сосновский балтырганы - үләнчел эре үсемлек, зонтиклылар гайләсенә керә торган ыру төре. Үсемлек озак вакыт төзәлми торган көчле пешүләр китереп чыгарырга сәләтле;

гербицидлар - үсемлекләрне юкка чыгару өчен қулланыла торган химик матдәләр;

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чарапары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

архитектур яктырыту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мөхит формалаштыру, әлеге Кагыйдәләрдә караптар очракларда, жирлек территориясендә урнашкан аерым бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын каранғылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау өчен қулланыла;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бина фасадының, шәһәр төзелеше мөхитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык киңлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан торган тышкы мәгълумат чарапарын әзерләү ысулы;

территорияне төзекләндерү - әлеге Кагыйдәләрдә гражданнарның яшәү шартларының уңайлылыгын тәэмин итүгә һәм арттыруга, жирлек территориясeneң санитария һәм эстетик хәлен яхшыртуга, торак пунктлар территориясен һәм аның территориясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, жир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, территорияләрне караң тотуга юнәлдерелгән чарапар комплексын гамәлгә ашыру эшчәнлеге;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. қуллануны, аларда стационар һәм мобил яшел утырталарны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы тоташ пыялалау рәвешендәге уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручи авыл жирлеге биналары һәм территорияләре фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълумати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълумат кыры ада юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы

белән яктырыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалық проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора торган маҳсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, шулай ук табигый үлән капламы;

декоратив-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакуләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешен кулланып маҳсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, кырмыска, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатлелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен оялары, сарайлар h.b.);

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, маҳсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - жирнең өслеге характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм авыл жирлеге территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндеру - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчек түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар h.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

яңғыр канализациясе (яңғыр сularы) - өске (яңғыр сularы, таллар), су юу һәм дренаж сularын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңғыр сularы, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә тота торган яктылык-одинамик нәтиҗә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяулеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төzelешнең тышкы архитектур йөзен бозу - авыл жирлегендә барлыкка килгән төzelешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төzelеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәnlеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - вакытлыча корылган яисә вакытлыча корылган сәүдә объекты, инженерлык-техник тәэмин итү чeltәrlәrenә totashтыру (технологик totashтыru) булуга яисә булмавына карастан, жир кишәрлегенә нык бәйле булмаган килем жир кишәрлеге белән бәйле булмаган сәүдә объекты, шул исәптән күчмә корылма;

яшелләндеру - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмlek тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндеру һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгәn территорияләrne төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.lar төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгәn территорияләr - гомуми файдаланудагы территорияләrdә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгәn файдаланудагы яшелләндерелгәn территорияләr - предприятиеләr, оешмалар, учреждениеләrneң яшелләндерелгәn территорияләr;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгәn территорияләr - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләr - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру

әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалық файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен тұктату - жәмәгать транспорттың тұктату, пассажирлар утырту һәм төшеру зонасына һәм жәмәгать транспорттың пассажирлар көтеп тору зонасына ия маҳсус жиһазландырылған мәйданчық;

паялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торған тоташ паяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылықлары булмаган мәгълұмати конструкцияне яктырту ысулы;

объектның архитектур яктырту паспорты - билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән, аерым бинаның яисә корылманың, биналар комплексының, мәдәни мирас объектларының, төзекләндеру элементларының, жирлек территориясендә урнашкан архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалар) яктыртуын да көртеп, бердәм архитектура-сәнгать яктыртуын билгели торған һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған документ;

биналар һәм корылмалар фасадларының колористик хәл итү паспорты, шул исәптән фасадларның некапиталь (фасадларның төсле хәл ителеше) - билгеләнгән тәртиптә расланған фасадларның (фасадларның элементларын да көртеп) тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған бердәм архитектура һәм төсләр чишелешен билгели торған документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - халыкны ял итү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торған авыл жирлеге территорияләре участоклары, транзит хәрәкәт итү максатларында һәм билгеле бер характеристикаларга ия: урамдан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тұкталышы болу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренен, рекреацияләрнең күп туплануы һ.б.лар, жәяүлеләр ағымнарының суммар тығыздығы югары. Жәяүле зоналар эспландаларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндеру һәм төзекләндеру элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәту, эксплуатацияләү һәм төзекләндеру өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - гомуми файдаланудагы территория, ул Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә бинага, төзелешкә, корылмага, жир кишәрлегенә, әгәр шундай жир кишәрлеге төзелгән булса һәм чикләре жирлек территориясен төзекләндеру кагыйдәләре белән билгеләнгән очракта, гомуми файдаланудагы территория;

тышкы мәгълұмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукий акт белән расланған, ул төзекләндеру элементының тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълұмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильләштеру (зарарсызландыру);

яктылык тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләу ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

максуслаштырылган оешмалар - муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендәге эшчәнлекнең максус төрләрен гамәлгә ашыруча төрле оештыру-хокукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне карап тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төzelеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэмин итә торган эшләр комплексы;

тышкы мәгълүматны (элмә такта) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләу урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәту, шул исәптән, некапиталь мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булган мәгълүматны, атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилгенә урнаштырылган яки эш әйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны күздә тоткан мәгълүматны реклама белән эзэрлекләми торган мәгълүмат. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы» һәм «тышкы мәгълүмат чарасы» төшөнчәсе тиңдәш;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреүе булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

күрсәткечләр - урамнарының, йортларның һәм жир участокларының исемнәре, подъездларның һәм фатирларның номерлары күрсәткечләре, янгын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәру чөлтәре коелары, канализация, жир асты газүткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалиллар өчен объектның файдалана алуы күрсәткечләре, жирлек турында гомуниләштерелгән мәгълүматны, туризм өлкәсендәге объектларның, мәгариф объектларының, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең аерым торучы стел рәвешендәге урнашуы;

торак пункт урамнары һәм юллары - гомуми файдаланудагы территорияләр, торак пункт эстетикасына югары таләпләр куела. Урамнар исемлеге жирлекнән муниципаль хокукий актлары белән раслана;

вәкаләтле органнар - аерым вәкаләтләр жирле үзидарә органнарына

тапшырылган очракта, авыл жирлеге территориясен оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны үз компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашыручы авыл жирлеге башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарны кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълумат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

тәзекләндеру элементлары - территорияне тәзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, яшелләндеру элементлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, шул исәптән биналарның, корылмаларның фасадлары, кече архитектура формалары, конвертсыз төзелеш һәм корылмалар, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр.

II. Тәзекләндерүгә, территорияләрне карап тотуны һәм жыештыруны оештыругагомуми таләпләр.

7. Жирлекнең бәтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) тәзекләндерелергә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар белән шәғылъләнүче жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыралар.

9. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, милек хокуқындагы, башка асыл йә мәжбүри хокуктагы жир кишәрлеге территорияләрен (алга таба - жир кишәрлекләре хокук ияләре), янәшәсендәге территорияне, шулай ук гамәлдәге законнарда һәм әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны үз акчалары исәбеннән яисә максуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән карап тора һәм жыештыра.

Бина, корылма милекчелек хокуқында яисә башка әйбер хокуқында булган яисә берничә зат өчен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындагы өлешкә яисә күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешиләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәге жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәге фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәге территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадны карап тоту якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокуқында яисә күчемсез милек объектына башка хокукта өлешиләргә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендейге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан максуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның һәм аңа яны территорияләрнең йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка максуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма (алга таба - идарәче оешмалар), коммуналь оешмалар каты коммуналь калдыкларны булдырганда һәм чыгарғанда - күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар тарафыннан әлеге йортта урыннар милекчеләре күпфатирлы йорт белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла.

12. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафыннан башкарыла.

13. Яшелләндерү һәм тәзекләндерү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге эшләрне үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә максуслаштырылган оешма «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэммин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендейге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маңсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак

уриннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләренең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

14. Кювет, торбалар, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урамнардан һәм юллардан грунт сularын һәм жир өсте сularын бүләп биры, яңғыр канализациясе һәм яңғыр сularы коелары коллекторларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

15. Диспетчерлык пунктларын, жәмәгать транспортның борылыш мәйданчыкларын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

16. Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тоту һәм жыештыру вәкаләтле территориаль органнар тарафыннан товарлар, эшләр сатып алу нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан максуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен хезмәтләр күрсәтүгә конкурс откан максуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә тәэммин ителә.

17. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник хәлен аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки максуслаштырылган оешмалар тәэммин итә, аларга хезмәт күрсәтә.

18. Төзекләндеру эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

19. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре, әлеге Кагыйдәләрнең VIII булеге нигезендә, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеке билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) һәм бина һәм корылма милекчеләренең, аларның яңәшсендәге территорияләрне төзекләндерүдә урнашкан урыннарның катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

20. Вәкаләтле органнар жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең утәлешен тикшереп тора.

Авыл жирлекке территориясен, шул исәптән гомуми файдалану территорияләрен, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең утәлешен тикшереп тору Олы Кайбыч авыл жирлекке башлыгы йөзендей вәкаләтле органнар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль

торак йортларның, яңғыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәту һәм яңғыр сулары коеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элемтә чарапарының, тышкы яктыру объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларының, төзелеш эшләрен житештеру урыннарының, күмү урыннарының, юл сервисы объектларының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү

Биналар, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тору эчтәлеге буенча гомуми таләпләр

21. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тоталар.

22. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;
- 3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алыш китү;
- 4) жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау.

23. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:

23.1.биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсле чишелешнең стильле бердәмлеке булып тора.

Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;

23.2.төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, эйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

23.3.урамнан, стеналардан һәм арка юлларының ябылуыннан карап торган йортлар (ян фасады) торцалары тулысынча төп фасад төсенә буяла;

23.4.биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлеш һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;

23.5.биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәртү белән бәйле корылмаларны үзгәртү норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә рәхсәт ителә;

23.6.бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр

чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәрту рөхсәт ителми;

23.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнөң гомуми стилендә башкарыла;

23.8. фасадларны буяу штукатур, түбә һәм ябыштыру эшләрен кабул иткәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадлары эчтәлеге

24. Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлеге үз эченә түбәндәгеләрне ала:

24.1. фасадларның, шул исәптән керү ишекләренең һәм козырекларның, балкон һәм көймә коймаларның, карнизларның, аерым баскычларның коймаларын, төшү һәм баскыч коймаларын, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны, һәм аларның төсен;

24.2. суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин итү;

24.3. герметизация, җөйләрне сүтеп ябыштыру, ярыклар һәм казылмалар;

24.4. керү төркемнәрен торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту, тәрәзә төпләре, подвалларга керү урыннары;

24.5. фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны караңгы төшү белән кабызу;

24.6. фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;

24.7. тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны һәм курсәткечләрне вакытында юу;

24.8. язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълумати-басма продукциядән, шулай ук китерелгән граффитилардан чистарту.

25. Биналар һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына керә:

1) уемнар, подвалга керү урыннары һәм чуп-чар камералары;
2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендейге козыреклар, коймалар, ишекләр h.b.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгында;

5) фасадларның чыгып торучы элементлары (балконнар, лоджиеләр,

эркерлар, карнизы h.б.);

6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (декоратив-сәнгати бизәлеш элементлары, колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы киртәләр һәм тәрәзә киртәләре, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, цоколь, h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

26. Биналарның, корылмаларның, торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

26.1. кирәк булганда, ләкин елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юу кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

26.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм көймәләрне, керү ишекләрен химик чаралар белән чистарталар һәм юалар;

26.3. агымдагы ремонт уздыралар, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алыш, 5 - 6 ел эчендә вакыт аралыгында;

26.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, крыльцо, басма, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджияләрне, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

26.5. чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, саклау-кисәтү чараларын (коймалар, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкаралар;

26.6. әгәр мондый элмә такта эксплуатацияләнмәсә (арендатор (субарендатор) тышкы мәгълүмат урнаштыру чарасын (вывеска) фаш итәләр, бинаның фасады үзгәртелгән.

27. Фасадларны эксплуатацияләгәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

27.1. бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарлануы (пычрануы): подтеклар, буяуларның купшаклануы, штукатурка өзелгән ярыклар булу, кирпеч кладкасы заарлану, тимер-бетон конструкцияләренең саклык катламының өзелүе h.б.

27.2. биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләре: колонналар, пилястр, капительләр, фризлар, барельефлар, әвәләнгән бизәкләр, орнаментлар, мозаик, нәфис бизәкләр h.b.ш. каралган очракларда зиян күру (аларның булуы проект документациясе белән каралган очракларда булмау);

27.3. панельара ялгауларның герметизациясе бозылу;

27.4. штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең бизәкле катламының заарлануы (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керу приямкалары конструкциясенең төзекслеге;

27.5. биналар һәм корылмаларның фасадлары барлыкка китеүче элементларының: балконнар, лоджиеләр, эркерлар, тамбурлар, карниزلар, козыреклар h.b. заарлануы (пычрануы);

27.6. балконнар, көймә, парапетлар киртәләрен жимерү (булмау, пычрану h.b.

буенча әлеге бинаның өчен билгеләнгән материаллардан, проект тирбәлешле паспорты белән корылмаларны;

27.7. фасадны һәм аның элементларын бизәкләү һәм буяу, бу бинаның тәсе урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую тاكتаларыннан, режим тاكتаларыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

27.8. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат фасадларның тәсе;

27.9. жимерелгән яки зиян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр буявын тәшкил итә);

27.10. фасадларның өлешчә бизәлеше (биналарның беренче катларының тулы элементлары һәм жайланмаларының калынлыгы;

27.11. төсләр чишелешиенең ирекле үзгәрүе, рәсем, үрелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнең, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары һәм жайланмаларының калынлыгы;

27.12. биналарның һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм фасадлар белән жиазлау, аларның декоратив чишелешиен һәм тышкы күренешен боза торган жайланмалар;

27.13. фриз жайланмасы, конструкциягә беркетелгән элементлар (каркас, фасад, стеналар) белән фасад бизәлеше, шулай ук мондый ныгытмаларны яшерүче күшүлма (планкалар, почмаклар, профильләр), тәс буенча фриз, козырька, бизәкләр белән туры килми торган күшүлма;

27.14. гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмалarda чукрак металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур каарына туры килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру, фасадтагы башка керу юлларының характеристын һәм төсен үзгәртү;

27.15. алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрү;

27.16. тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган проем арасындагы жәйләрнең сыйфатсыз эшләнүе;

27.17. үтә күренмәлелекне, пыяла кисәкләре белән каплануны һәм декоратив пленкалар белән каплануны ирекле үзгәртү;

27.18. фасадлар элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын

(төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналарын, Үткәргечле радиотапшырулар чөлтәрләре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишекләрне, тәрәзәләрне, парапетларны, янгынга карши баскычларны, жир асты элемтә линияләрен һәм нава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында);

27.19. балконнарның нинди дә булса үзгәрешләрен житештерү, тиешле рөхсәтсез кәймә житештерү, келәмнәрне, кием-салымны, балконнарның тышкы яғыннан кием-салымны, урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләрен житештерү, шулай ук аларны йорт кирәк-яракларының төрле предметлары белән тәэммин итү;

27.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклөрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган ныгу;

27.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;

27.22. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенең эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

27.23. фасадларның архитектур, төсле чишелешен үзгәртү, биналар һәм корылмаларның декоратив-сәнгати бизәлешен әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәртү;

27.24. тышкы кондиционерларны урнаштыру:

– торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында;

– кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручи чыбык урыннан ераклыкта;

– конденсатның үзәкләштерелгән бүленүеннән башка.

28. Антenna-фидер жайланмаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торган радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:

28.1. төп фасадларда;

28.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

28.3. биналар һәм корылмаларның (манарадар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

28.4. фасадның почмак өлешендә;

28.5. балконнар, кәймә коймаларында;

29. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә астында, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, бизәлешиңең кыйммәтле элементларына урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камерааларын урнаштыру рөхсәт ителми.

30. Рөхсәт ителә:

30.1. подъездга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

30.2.проект карапы нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен колектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

30.3. торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерларны урнаштыру, алар махсус каралган урыннарда яисә визуаль кабул итү өчен яшерен урыннарда (балконнарның эчке яғында биналар, көймә, түбә дәрәҗәсенән 1,0 метр биекләттеге парапетлар артында) урнаштыру шарты белән.

Күрсәткечләр

31. Биналар, корылмалар фасадлары, шулай ук жир кишәрлекләре, урамнар атамалы күрсәткечләрдән тыш, күрсәткечләр белән жиһазланган булырга тиеш.

Урам исемнәре күрсәтелгән кешеләр урамнар чатында урнашкан биналарның һәм корылмаларның фасадларында, урамнарның башлангычларында һәм очларында урнаштырылырга тиеш.

Урам чатларында урам исемнәре әлеге чаттан узганнан соң урамның уң яғында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнаша.

Урам башында (урам нумерациясе башлану, урам башыннан урам хәрәкәте) урамнарның исемнәре урамнарның исемнәре урамның сул яғында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам ахырында (урам нумерациясе ахыры, урам нумерациясе барышында урам ахырына таба хәрәкәт) урамнарның исемнәре уң яктан урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр, әлеге Кагыйдәләрнең 34 пунктында билгеләнгән таләпләрне исәпкә алыш, биналарның һәм корылмаларның номерлары күрсәткечләре белән бергә, шулай ук жир кишәрлекләре белән бергә урнаштырыла.

Әлеге жир кишәрлекенең номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлеге жир кишәрлекенде бина яисә корылма булмаганда гына урнаштырыла. Бер жир кишәрлекенде биналар һәм корылмаларның номерларын бер үк вакытта урнаштыру рөхсәт ителми.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарга һәм башкаруларга урнаштырыла.

33. Күрсәткечләрдә урамнарның һәм йортларның номерларының исемнәре турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.

Күрсәткечләрнең типларына һәм төрләренә карата йорт урамнары һәм номерлары исемнәре муниципаль хокукий актлар белән билгеләнә.

34. Бина һәм корылмаларның, шулай ук жир участокларының номерлары түбәндәгә урыннарда урнашкан:

- биеклегендә - 2,5 м һәм жир ёстеннән кимендә 5,0 м;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан артмаска;

- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш ябылмый һәм ябылмый;
- яктыртуның ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алыш;
- төп һәм ян фасадта - фасадның уң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында - квартал эчендәге юл яғыннан;
- транспортның бер яклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булган фасад яғында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сүл почмагында кабатланып;
- сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү, керү уңында;
- урам чатына фасадлар белән чыга торган биналарда - чаттан якындағы фасад почмакларында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алыш;
- коймада яки табличкада, бина яки корылма булмаганды.

35. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) түбәндәгечә урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, конгырт яки кара төсләрнең башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда башкарылмаган;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- фундамент ясамыйча;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген, шулай ук машина юлларын, машина кую һәм машиналар кую өчен билгеләнгән урыннарны киптерүгә китергән очракта;
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектында каралган яшел утырталар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә, беркетүнен ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

36. Подъезд һәм фатирлар номерлары күрсәткечләре аларда ишек уемы естендә яисә ишек уемын тутыру импостенда (горизонталь табличка) яисә ишек уемыннан унда 2,0 - 2,5 м биеклектә урнашкан.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнен урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре коеларында урнаштырыла.

38. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнен күрсәткечләрен урнаштыру, урамнарның исеме, йортларның номерлары белән янәшә геодезик билгеләр урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыяла ватуда, капка, ишек күрсәткечләрендә геодезик билгеләр

урнаштыру рөхсәт ителми.

39. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркемнәре (төеннәр)

40. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.б.), инвалидларны һәм халыкның аз мобилъле төркемнәрен (пандуслар, култыксалар h.б.), чуп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь канатлардан башка кытыршы текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Талаучы конструкцияләр булмаганда, пандуслар кимендә 75 мм биекләтәге бораулар каралган. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус яки аның озынлыгы 9 м дан артык борылганда һәр 9 м саен 1,5 x 1,5 м зурлыктагы горизонталь мәйданчыкны күздә тоту тәкъдим ителә. Төшерү тәмамланганнан соң горизонталь мәйданчыкларда дренаж җайланмаларын проектларга кирәк. Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын эйләнә-тирәдәге өслекләрдән аерылып торган текстура һәм тәс белән башкарыга кирәк.

Баскычның ике яғында да, пандуста да 800 - 920 мм биекләтә, стенадан 40 мм ераклыкта калып торучы түгәрәк яки турыпочмаклы кисемтә ясау күздә тотыла. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче totkalар күздә тотыла. Кулъязмаларның озынлыгы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлыгы яки озынлыгы зуррак билгеләнә. Кул эше конструкциясе кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

41. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

41.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яна бизәкләү һәм реклама белән ябу;

41.2. идән өстө тигезлеге гомуми файдалану территориясендә чыга торган фасадлардагы жир дәрәжәсеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга һәм цоколь катларына керү җайланмасы;

41.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, стоклар h.б.) урнаштыру;

41.4. бина фасадының комплекслы чишелешен исәпкә алыш, проект документациясен эшкәртмичә ике һәм аннан күбрәк керү җайланмасы (булганнының исәпкә алыш);

41.5. тротуарлар зонасында урам-юл чөлтәрен керү юлы группасы элементларының минималь норматив киңлеге белән янәшәдәге тротуарга урнаштыру (баскычлар, пандуслар, болдыр, яшелләндерү);

41.6. жиңел конструкцияләрдән кергән керүчे төркемнәрнең кызыл сыйыклардан читтә 1,5 м дан артыкка урнашуы;

41.7. күпфатирлы йортта урыннар милекчеләренең ризалыгын алмайча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

41.8. торак урын милекчесенең ризалыгын алмайча керү төркеме өчен балкон

файдалану;

41.9. күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен рөхсәтсез урнаштыру, вәкаләтле орган белән килештермичә.

Түбәләр

42. Биналар, корылмалар, су кертелә торган система элементлары, төтен һәм вентиляция системалары түбәләре төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

43. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм сосулкалардан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарлырыгра һәм барлык кирәкле чараплар кабул итепергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

44. Кар һәм каткан бозны ыргытканда, боз сөнгеләрен койганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда, агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләренең, яктырту һәм элемтәненең, юл билгеләренең, светофорларның, юл киртәләренең һәм жайламаларның, жәмәгать транспортның сакланышын тәэммин итә торган чараплар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта торғызылырга тиеш.

45. Биналарның, корылмалар түбәләренең су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый. Ялгаш, воронка, водостоклар аерылгысыз булырга һәм жыелган су күләменең үткәрюенә исәпләнәрләр тиеш. Юл кырыйларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

46. Рөхсәт ителми:

46.1. түбә өстендә түбә ябу (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төзелеш материаллары, ремонт калдыклары, файдаланылмы торган механизмнар һәм башка предметлар төзү;

46.2. боз, кар һәм чүп-чар биналары түбәсеннән су торбалары бүрәнкәсөнә агып төшкән чүпләрне ташлау.

Жир кишәрлекләрен тоту

47. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

47.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан (каты кардан) жыештыру;

47.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, машина

юлларының, жәяүлеләр территорияләренең юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәрту;

47.3.карны көрәү һәм себерү;

47.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

47.5.контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;

47.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

47.7.янғырлы һәм карлы суларны чыгару;

47.8.каты коммуналь (көнкүреш), эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

47.9.тузан жыйидыруны һәм һаваның дымлануын киметү өчен территориядә су сиптерү;

47.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

47.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм жынналынан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

47.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә карау һәм янғыр сулары ағызы коеларының (янғыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларның) эчтәлеге;

47.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтелгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм (корылмаларның, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

47.14. үләннең вакыт-вакыт тузуы, чүп үләннәре һәм куаклыклар, барыннан да элек - гражданнарның яшәү һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыра торган үсемлекләрне юкка чыгару, шул исәптән Сосновский балтырганы.

Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алыш ташлау чарагаралары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алыш ташлау чарагаралары түбәндәгә ысууллар белән үткәрелергә мөмкин:

- химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсү чыганакларын сиптерү;
- механик - чаптыру, кипкән үсемлекләрне жыю, тамыр системасын аерып алу;
- агротехник яктан - туфрак эшкәрту, күпъеллык үләннәр чәчү.

Юлларны карап тоту

48. Юлларны карап тоту «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 №44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.

49. Юллар территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
- 2) тротуарлардан (җәяүлеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;
- 3) юл өслекләрен юу һәм су сиптерү;
- 4) газоннарны һәм яшел утыртмаларны карау;
- 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортнының тышкы яктырту баганаларын һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган карау һәм яңғыр сулары коелларын, ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;
- 8) коймаларны, киртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;
- 9) ачык люкларны ачыклау, заарланган юл өслегеначыклау һәм коймалар урнаштыру максатларында юллар торышының көндәлек мониторингы.

50. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

50.1.йөк ташу;

50.2.рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч төяү-бушату эшләрен башкарганда һәм аларны төзегәндә;

50.3.каты өслекле торак пункт урамнары буйлап чылбырлы машиналар күчерү;

50.4.квартал эчендәге җәяүлеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортның хәрәкәте һәм туктап торуы;

50.5.юл өлешендә һәм тротуарлarda төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

51. Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:

51.1.Жәяүлеләр өчен җәяүлеләр йөри торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланганин соң, төзекләндерү айлыгы уздырылган чорда гамәлгә ашырыла. Буяу алдыннан коймалар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;

51.2.барлық юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар) нигезендә башкарылырга тиеш;

51.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төсләр һәм яктылык-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнен бөтен чоры дәвамында мәйдан буенча сакланышын тәэмин итәргә тиеш;

51.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күренү шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайлана;

51.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм

юылсырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

51.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт hәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда hәм транспорт чишелешиләрендә аларга таба хәрәкәт иту юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

51.7.парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше hәм (яисә) машина юлына hәм (яисә) тротуарга, юл читенә тоташкан машина кую урыннары муниципаль хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Шәхси торак йортларны карап тоту hәм территорияне төзекләндөрү

52. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

52.1. торак йортлар фасадларының, коймаларның (киртәләрнен) тиешле торышын, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэмин итәләр, аларны үз вакытында ремонтлауны hәм буяуны үз вакытында житештерәләр;

52.2. торак йортта урам атамасы hәм (яисә) номеры булуын тәэмин итәләр hәм аны төзек хәлдә тоталар;

52.3. тәүлекнең караңғы вакытында яктырту фонарыларын (алар булса) кабызалар;

52.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тота hәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен тәэмин итәләр;

52.5. йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тоталар, куакларны hәм агачларны санитар кисеп аударалар, газүткәргечләрнен, кабельле hәм hава линияләренен hәм башка инженерлык чөлтәрләренен саклау зонасында агачлар утыртмыйлар;

52.6. канатларны hәм су ағызы өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэмин итәләр;

52.7. якын-тирәдәге территориядән чистартылган карны транспортка бару, андагы инженерлык коммуникацияләрене hәм корылмаларга керү, жәяулеләрнен үтеп керүе hәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэмин итеп салалар;

52.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайими рәвештә чистарту hәм дезинфекцияләүне башкаралар;

52.9. каты hәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерларга hәм бункерларга берләштерәләр;

52.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш hәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны hәм чыгаруны тәэмин итәләр.

53. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

53.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

53.2. йорт биләмәләре hәм алар янәшәсендәге территорияләрдә яфракларны, калдыкларның hәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

53.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, йорт биләмәләре территориясе өчен төзелеш материаллары төзергә;

53.4. йорт биләү территориясе өчен транспорт чараларын юарга;

53.5. йорт корылмалары төзергә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга;

53.6. әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлый торган яисә махсус транспортны hәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлый торган киртәләрне урамда урнаштырырга;

53.7. территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә hәм бозарга;

53.8. йортка ия булган территория өчен комплектлаштырылган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;

53.9. якын-тирәдәге территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;

53.10. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан hәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

54. Жир кишәрлеге хужасы тарафыннан хужалык корылмалары, торак йорт төзелеше гамәлгә ашырылган очракта, төзелеш материалларын якын-тирәдәге территорияләрдә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 метрдан артык булмаган мәйданда, 30 календарь көннән артык булмаган вакытка. Төзелеш материалларын вакытлыча урнаштыру максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хоқук иясе жирлек башкарма комитетына язмача рөхсәт алу өчен мөрәҗәгать итә, анда объектның адресы hәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бириү срокы күрсәтелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэммин итеп берничә складка урнаштырылырга тиеш. Чишелешне бирудән баш тарту өчен якындагы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, смотр hәм яңғыр сулары коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту

55. Карап hәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга hәм транспорт hәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

56. Кабул итү бүлмәләрен, тупик, карап hәм башка коеларны hәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту hәм тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэммин итә.

57. Торак пунктта магистраль hәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту hәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шушы максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту hәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәту коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтөлөргә тиеш.

58. Яңғыр сүү агу канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр яғына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

59. Яңғыр сүү агу канализациясе коллекторларының саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

59.1.жир эшләрен башкарырга;

59.2.су асты канализациясе чөлтәрләрен жимерергә, су алу люкларын ватарга яки жимерергә;

59.3.сөүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмалары төзөргә, урнаштырырга;

59.4.сәнәгать, көнкүреш калдыкларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

60. Су үткәргечләр, канализация, яңғыр җайланмалары, системалар, чөлтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су агып төшү рөхсәт ителми.

61. Торак пункт территориясендә йота торган коеларны һәм парга әйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.

62. Яңғыр сүү агу коеларның репетитлары дайми рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Үткәрүчәнлекне чикли торган рәшәткәләр һәм коеларны чүпләү, тыю рөхсәт ителми. Карап канализациясенең күзәту һәм яңғыр сулары коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Карап һәм яңғыр сулары коеларын чистартканнан соң, барлык пычраклар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

63. Карап коелары люкларын бергәләү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәҗәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артыкка булмаган яшел зоналар, су сиптерү коелары люкларын катнаштыру дәрәҗәсе 3 см дан артмаска да мөмкин.

64. Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан чикләнгән булырга тиеш, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылган.

65. Планлы эшләрдә инженерлык чөлтәрләрендә канализация суларын агызу якынdagы коеларда канализация чөлтәре, су үткәргеч су һәм жылылык чөлтәрләреннән су агызыла - яңғырлы канализациягә (ул булса). Юлга су агызу тыела.

Су агу нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлык чөлтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

66. Яңғыр сүү агу канализациясе чөлтәрләренең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябып кую) төзек техник халәте эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә.

Техник элемтә чараларын карап тоту

67. Биналарны инженер-техник тәэмін итү өчен билгеләнгән кабельле элемтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

68. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәру, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

69. Асылмалы элемтә линияләрен һәм нава-кабель кичуләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

69.1.ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чөлтәрләренен терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

69.2.автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

69.3.фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

70. Рөхсәт ителми:

70.1.элемтә кабельләре салганда, бер бинадан икенчесенә нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;

70.2. кабель запасларын бүлүче муфта шкафыннан тыш урнаштырырга;

70.3.кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект каары булмагандың биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырырга.

71. Милекчеләр (хужалар) элемтәнең техник чараларыннан (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә тоташтырыла торган техник жайламалардан (изоляция тышчасы булмау, покраска булмау, коррозия һәм/яки механик заарланаудар булу, үткәргечләр һәм / яки аларны яктырту һәм электр тапшыру линияләре баганаларына һәм / намотларына кертмичә).

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту

72. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әрҗәләре) керә.

73. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълумат чаралары һәм витриналар тәүлекнең каранты вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, территорияләрне тышкы яктырту кичке эңгер-менгергә кадәр тизлектә табигый яктырту дәрәжәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менгердә.

Торак йортларның подъездларын, архитектур яктырту жайламаларын, тышкы мәгълумат чараларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын,

тышкы мәгълүмат чарапарын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

74. Торак пунктның эстетикасына таләпләре югары булган, торак пункт панорамасын формалаштыручы урамнарга һәм юлларга фасадлар белән чыга торган биналар һәм корылмаларның милекчеләре, милек формаларына карамастан, түбәндәгеләрне тәэммин итә:

- билгеләнгән тәртиптә килештерелгән аерым бинаның яисә корылманың, биналар, төзекләндерү элементлары комплексының, архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалы) яктыртуын да кертеп, архитектура яктырткышы булу һәм аның эшләве;

- архитектура һәм бәйрәм (вакыйгалар) яктырту жайланмаларының экономияле һәм энергия нәтижәлелеге, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;

- яктырту жайланмалары элементларының эстетикасын, аларның дизайнын, көндез һәм төнлә кабул итүне исәпкә алып, материаллар һәм эшләнмәләрнең сыйфатын;

- яктырту жайланмаларының төрле режимнарында хезмәт күрсәту һәм идарә итү уңайлыклары.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) яктыртуны да кертеп, архитектур яктыртуга таләпләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә.

75. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткышлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территориияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - көндез дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкىл итә (кабызылган 10 яктырткышка кертелмәгән берсе рөхсәт ителә).

76. Терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән максус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен максуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны бистә чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

77. Тышкы яктырту жайланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, крен, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

78. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртуын тоту һәм ремонтлау «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә максуслаштырылган оешма гамәлгә ашыра.

Торак йортларны гамәлгә керту жайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткышын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

79. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (тимер юл) транспорты контакт

челтәре терәкләре, яклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язмалардан һәм телсә ниңди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

80. Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортның контакт челтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланырга һәм өч тәүлек эчендә челтәрләр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылғаннан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

81. Ижтимагый (тимер юл) транспортның яктырту һәм контакт челтәре терәкләрендә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның идарә һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатъләнерлек тышкы кыяфәте әлеге терәкләрнең милекчесен (хужасы) тәэммин итә.

82. Чыбыклар өзелгәндә, терәкләрнен, изоляторларның заараланулары булганда тышкы яктырту жайланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең зааралануы белән бәйле тышкы яктырту жайланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланғаннан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

83. Чыбыкларны һәм кабельләрне челтәргә һәм тышкы яктырту жайланмаларына рөхсәтсез тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

84. Тышкы яктырту чарапары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктырту объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чарапарына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

84.1.урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктырту жайланмаларның сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заараланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

84.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны, шул исәптән тышкы мәгълүмат чарапарының архитектур яктырткычын һәм яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәэммин итәләр;

84.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

84.4.тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктырту вакыты төзексезлекләр ачыкланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алып 10 тәүлектән артмаска тиеш.

85. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортның мачталары һәм баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру тротуарларны жыештыру өчен жаваплы затларны тәэммин итә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә якын территорияләрне, автоматик режимда эшләүче (хезмәт күрсәтүче персоналсыз) башка инженер корылмаларын жыюны әлеге объектлар урнашкан территория хужалары тәэммин итә.

Кече архитектура формаларын карап тоту

86. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым

торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль җиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник җиһазлар керә.

87. Кече архитектура формаларын карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокукка ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәэмин иту өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә конкурс нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уткәрүгә откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэмин ителә.

88. Кече архитектура формалары хужалары:

88.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә tota;

88.2.язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәректән, төсеннән чистарталар, шулай ук сынган элементларны алмаштыралар;

88.3.кышкы чорда кече архитектур формаларын, шулай ук кар һәм боздан чистартырга;

88.4.шома киртәләүче ёслек белән комлыклар төзиләр, комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштыралар;

88.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыклары җиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр.

89. Рөхсәт ителми:

89.1.кече архитектур формаларын билгеләнеше буенча кулланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ял итуе, спорт мәйданчыкларында эчке кием h.b.);

89.2.теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектура формаларында элеп куярга һәм ябыштырырга;

89.3.кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын бозарга һәм ватарга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

90. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

91. Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтелә, жир кишәрлеге башлангыч халәткә китерелә.

92. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

92.1.аларны ремонтлый һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алыш башкарылырга тиеш;

92.2.янәшәдәге территориядә яшел утыртмалар, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, әлеге

Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә күрсәтелгән территорияне үз эченә ала;

92.3.стационар булмаган объектлар янындагы урналарны урнаштыралар, калдыклардан урналарны кирәк булган саен көн дәвамында чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

92.4.билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

93. Рөхсәт ителми:

93.1.проектта каралмаган янорманың, козырекларның, лапасларның һәм башка конструкцияләрнең стационар булмаган объектларына төзөргә;

93.2.стационар булмаган объектларга якын сәүдә-суыткыч жиһазлары куярга;

93.3.стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характерында башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

93.4.стационар булмаган объектлар арасында жиһазлар, калдыклар белән янгынга каршы өзеклекләр йөкләрне йөкләргә;

93.5.вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканнарында, газларда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чeltәrlәренең, торбауткәргечләрнең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренә кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарында - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренә кадәр - 3 метрдан да кимрәк ара урнаштырырга.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын тоту

94. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләnmәgәn төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 95.1, 95.2, 95.3, 95.3, 95.5, 95.6, 95.10, 95.11 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш төгәлләnmәgәn төзелеш объектлары төзелеш чeltәrlәре белән ябылган булырга тиеш.

95. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

95.1.төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча типлашкан киртә урнаштырырга;

95.2.төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

95.3.төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм

граффитидан вакытында чистартырга;

95.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергендә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

95.5. жәяулеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

95.6. төзелеш мәйданчығы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

95.7. юлларның (үтү юлларының) алғы өлешенә пычрак һәм чүп-чар чыгарылмый торган юлларны, транспорт чарапарының тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын төзелеш мәйданчығына, йорт эчендәге машина юлларын һәм транспорт чарапары юлларын төзекләндөргөн подъездларны жиһазларга;

95.8. юллар һәм юлларның сакланышын тәэммин итә торган төзелеш мәйданчығына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябық циклы хәрәкәте маршруттын килештерергә;

95.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэммин итәргә;

95.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэммин итәргә;

95.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыештырылган һәм калдыклар булмаган кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга кар чыгаруны тәэммин итәргә;

95.12. эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчығы янындагы территорияне, ача якын килү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

95.13. эшләрне башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләрен, тышкы яктырту челтәрләрен, яшел утыртмаларны һәм кече архитектура формаларын саклауны тәэммин итәргә.

96. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 95.2 -95.10 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

97. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче булмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләрнең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткәрү;

98.2. авыл жирлеге башкарма комитеты рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

98.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә.

Жирләү урыннарын карап тоту

99. Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

100. Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

100.1. зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Ижтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырырга тиеш;

100.2. зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырырга тиеш. Калдыклар тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чыгарылырырга тиеш;

100.3. ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

100.4. шәхесләре ачыкламаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырырга тиеш. Үләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Чүп агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10%тан артыграгына рөхсәт ителә.

101. Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

101.1. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

101.2. үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырырга тиеш;

101.3. беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны һәм үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз берәмлекләрен чыгаруны башкарырга кирәк;

101.4. жәяүлеләр зонасында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куаклыкларга салу рөхсәт ителми.

102. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

102.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырырга тиеш;

102.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

103. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.b.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарида куышны карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла.

104. Күмү урыннарын санитар карап торуны Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районнының Олы Кайбыч авыл жирлегендә жирләү эше

мәсъәләләре буенча попечительләр советы гамәлгә ашыра.

Озак һәм кыска вакытлы стоянкаларны қарап тоту автотранспорт чараларын саклау

105. Автотранспорт чараларын (алга таба - туктап тору) һәм аларга якын территорияләрне озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын қарап тоту гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянкалар урнаштыру өчен бирелгән жири кишәрлекенең (алга таба - хужасы) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

106. Хужалар:

106.1.барлық периметр буйлап стоянкада киртә урнаштыралар, ул механик йогынтыларга һәм тышкы мөхит йогынтысына тотрыклы булырга тиеш;

106.2.стоянкаларның техник торышын, аларның чисталығын тиешенчә күзәтеп торалар, пычрактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистарталар;

106.3.материаллар туплауга, комплектлаштырылган транспортны, стоянкалар янындагы территорияләрдә һәм территорияләрдә төрле конструкцияләрне саклауга юл қуймылар;

106.4.дежур персонал өчен бина кую жайлланмаларын жиһазландыралар.

Дежур персонал өчен гомуми мәйданы 10,0 кв. м дан артмаган жинцеләйтеген типтагы конструкцияләрдән эшләнгән, алга таба тышкы стеналарны нейтраль төстәге гамманың заманча бизәлеш материаллары белән жиһазландыру өчен, капиталь булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә;

106.5.гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылыкны тигез бүлүне тәэммин итүче тышкы яктырткыч куеп тору территорияләрен жиһазландыралар;

106.6.проектта карапмаган башка капиталь һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар төзү тукталышлары территорияләрендә рөхсәт итмиләр;

106.7.машина кую урыннары территорияләрендә ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юуны һәм автомобиль кую урыннарын кертиләр;

106.8.санитария һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорияләре тоталар;

106.9.дайми рәвештә тирә-юнъдәге территорияләрне санитар эшкәртәләр һәм чистарталар, калдыклар жыю өчен контейнерлар (урналар) урнаштыралар, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайми алып китүне тәэммин итәләр;

106.10.автомобиль стоянкасының урнашу урынын һәм хезмәтләрне билгеләр, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билге куелган каты өслекле махсус стоянкага килү юлларын жиһазландыралар;

106.11.инвалилдарның стоянкалар территориясенә тоткарлыксыз керүен тәэммин итәләр һәм инвалилдарның махсус автотранспорт чараларын кую өчен кимендә 10 % урын (кимендә бер урын) бүлеп биреләр, анда башка транспорт чаралары кую тыелган. Инвалилдар махсус автотранспорт чараларын кую өчен урыннардан «Россия Федерациясенә инвалилдарны социаль яклау турында»

1995 елның 24 октябрендөгө 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендө бушлай файдаланалар.

Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү

107. Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле чараптар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше чараптарга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылык гирляндалары һәм элементлары, чeltәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чарапары куренешен төшерү, зарарлау һәм начарайту рөхсәт ителми.

Жирлек территориясендә йорт хайваннарын һәм кошларын тоту

108. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту:

108.1. Төп принциплар, йорт хайваннарын тоту шартлары, этләрне йөртү кагыйдәләре, «Хайваннар белән җаваплы эш итү турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 27 декабрендөгө 498-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнә;

108.2. Авыл хужалыгы хайваннарын фатир, кунакханә тибындагы һәм тулай тораклардагы торак йортларда тоту рөхсәт ителми.

108.3. Авыл хужалыгы хайваннарын чыгару жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән урыннарында, хужасын яисә ул вәкаләт биргән затны күзәтүдә башкарыла.

108.4. Рөхсәт ителми:

108.4.1. терлекләрне балалар мәйданчыкларына, мәктәп территорияләренә, балалар бакчаларына, ашханәләргә, поликлиникаларга, азық-төлек кибетләренә жибәрергә;

108.4.2. тыелган язулар булганда, хайваннарны учреждениегә кертергә;

108.4.3. торак пунктлар территориясендә хайваннарны һәм кошларны караучысыз чыгарырга;

108.4.4. авыл хужалыгы хайваннарын жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән көтүлек урыннарыннан читтә көтү;

108.4.5. хайваннарны исерек хәлдә булган затларга, шулай ук ундурут яшькә житмәгән затларга чыгарып йөртергә;

108.4.6. йорт хайваннарын һәм кош-кортны балконнарда, лоджиеләрдә, торак йортларның гомуми файдалану урыннарында (арадаш фатирлар коридорларында, баскыч читлекләрендә, чормаларда, подвалларда һәм башка ярдәмче биналарда) дайми тоту;

108.4.7. йорт хайваннарының торак пункт территориясендә моңа бүлеп

бирелгэн урыннардан тыш урнашуы, махсуслаштырылган чаralар уздыру урыннарыннан тыш (күргээмэлэр hэм башкалар).

108.5.Хужалар йорт хайваннарының ишегалларын, тротуарларны, урамнарны, паркларны, газоннарны, балалар мэйданчыкларын, скверларны, мэйданнарны, шулай ук торак йортларның подъездларын пычратмаска тиеш. Этлэр, мәчеләр hэм башка вак хайваннарны чыгарып йөрткәндә хужа үзе белән йорт хайваннарының табигый нужаларын тулысынча жышештыруны тәэммин итә торган булырга тиеш, алар мэйданчыкларда чүп контейнерларына чыгарылырга тиеш.

108.6.Этне тезгеннән махсус йөрту урыннарында гына жибәрергә була. Махсус билгеләнгән мэйданчыклар булмаганды, жирлек башкарма комитетының норматив-хокукый акты белән билгеләнә торган буш урыннарда, башка урыннарда чыгару рөхсәт ителә.

108.7.Этләрне өйрәтү яхшы корылган мэйданнарда яки торак пункт территориясендә генә үткәрелергә мөмкин.

108.8.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел утыртмаларны бозудан терлекләрне кууга киткән чыгымнарны каплый.

108.9.Йорт хайваннары hэм кошлары китергән зыян өчен аларның хужалары РФ законнары белән билгеләнгән тәртиптә җаваплы.

108.10.Ижтимагый урыннарда озата баручы затлардан башка урнашкан күзәтүчесез хайваннар ауланырга тиеш.

Сервис объектларын карап тоту

108.11.Сервис объектлары территорияләрен карап тоту мондый объектларның хужасы (милекчесе) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

108.12.Юл буе сервисы объектлары территорияләрен төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш:

- уңайлыш хәрәкәт итү өчен каты өслек;
- территорияне яктырту, архитектура-декоратив яктырту;
- аларны урнаштыру hэм тоту таләпләрен үтәгән бәдрәф кабиналары;
- чүп-чар өчен урналар hэм кече контейнерлар;
- яшелләндерү (газоннар, чәчәклекләр) hэм яшелләндерү (каймалар) участокларын яклау элементлары.

108.13.Сервис объектларын hэм аларга якын территорияләрне урнаштыруга hэм тотуга таләпләр түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- күчмә урыннар, сервис объектларына керү юллары күчеш-тизлек полосалары белән төзекләндерелергә тиеш;
- күчеш-тизлек полосалары hэм сервис объектлары территорияләре тышкы яктырту белән төзекләндерелергә тиеш;
- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы янына бару юллары, гамәлдәге сууткәргеч системасы белән бәйле рәвештә, сууткәргеч торбалар урнаштырылырга тиеш;
- хәрәкәткә hэм аның съездларына хезмәт күрсәтү корылмасы мэйданчыгының буй-буй текәлеге юлдан капма-каршы якка юнәлтелергә тиеш. Каймалау радиусы чикләрендә ул 20% тәшкил итәргә тиеш.

- мәйданчыкта һәм аның съездларында автомобиль юлы белән тигез дәрәҗәдә камилләштерелгән каты өслек булырга тиеш;
- "Оешманың техник чаралары" ГОСТ Р 52289-2019 таләпләре нигезендә юл хәрәкәтен оештыруның техник чаралары булу. Юл билгеләрен, тамгаларны, светофорларны, юл киртәләрен һәм юнәлеш бирү жайланмаларын куллану кагыйдәләре»;
- эксплуатацияләү һәм тоту барышында сервис объекты территориясендә дефектларны бетерү «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары» ГОСТ Р 59292-2021 таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Жәйге карап тоту дәрәҗәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль ысууллары" һәм ГОСТ Р 59434 - 2021 Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары. Кышкы карап тоту дәрәҗәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль ысууллары»;
- функциональ билгеләнеше буенча хәрәкәткә хезмәт курсәту корылмасы территориясе, шул исәптән санитария-гигиена зонасы булырга тиеш;
- тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан тәртиптә булырга һәм бирелгән техник шартлар нигезендә эксплуатацияләнергә тиеш;
- Юл буе сервисы объектларының транспорт чаралары стоянкасында инвалидлар белән идарә итөлә торган транспорт чараларын бушлай парковкалау очен «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 декабрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә урыннар бирелергә тиеш.

IV. Авыл жирлеген жыештыру тәртибе, исемлекне дә кертеп төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы

Авыл жирлеге территорииасен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

109. Жирлек территорииасен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, жирлекнең башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

110. Жирлек территорииасен жыю түбәндәгеләрне үткәру юлы белән башкарыла:

- 1) торак пункт территорииасен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) жирлек башкарма комитетының хокукий актлары нигезендә бердәй массакуләм чаралар (өмәләр).

111. Жәйге чорда жирлек территорииасен жыештыру, юу, су сибү, себерү һәм жирлекнең торак пункты территорииасен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлекнең торак пункты территорииасенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм тубәндәгеләрне үз эченә ала:

111.1. ясалма өслекле территориияләрне себерү (коры көннәрдә су сибү), урам-юл чөлтәре объектларының һәм яңгыр канализациясе белән жиһазландырылган

башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу (су сиптерү юлы белән 23.00 дән 7.00 гә кадәр житештерелә). Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтен кинлеккә башкарыла;

111.2. Яңғырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

111.3. Бөтен территориядән чүп-чар жыю;

111.4. Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиналарын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

111.5. Үләннен вакыт белән кошлануы (үләннен 15 см дан артык биеклегендә), чүп үләннәре һәм қуаклыклар, барыннан да элек - гражданнарынq гомере һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи үсемлекләр, шул исәптән Сосновский борщевики, чикләнгән файдаланудагы һәм маxус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

111.6. Яфрак коелу чорында - тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

111.7. Территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

111.8. Локларны юудан соң чүп-чардан арындыру.

112. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

113. Гражданнарынq тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алып ташлау чарапары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданнарынq тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручи Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчесен алып ташлау чарапары түбәндәгә ысуллар белән үткәрелергә мөмкин:

- химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсү чыганакларын сиптерү;

- механик - чаптыру, кипкән үсемлекләрне жыю, тамыр системасын аерып алу;

- агротехник яктан - туфрак эшкәрту, күпъеллык үләннәр чәчү.

114. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылышлык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм қуакларнынq комлевой өлешенә жыю тыела.

115. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

115.1. Юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

115.2. Тайгаклык яисә бозлавык барлык килгәндә - жәяүлеләр өчен ком зоналары, баскычлар посыпкасы, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәрту;

115.3.язғы чорда - кар эрү һәм кар суларын ағызып чыгаруны оештыру.

116. Жирлекнең торак пункты территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары нава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең каршылыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

117. Жәяүле тротуарларны, жир есте кичуләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

117.1.жәяүле тротуарлар, жир есте кичуләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен кинлегенә кардан чистартылырга тиеш. Чистарту вакыты кар яуганнан соң түгиз сәгатьтән артмаска тиеш;

117.2.интенсив кар яву чорында жәяүлеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

117.3.бозлавык бозлавык материаллары барлыкка килгәндә, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

117.4.Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган көвшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары ағып китүне тәэммин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рәхсәт ителә.

118. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

118.1.урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә өзәргә;

118.2.каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

118.3.гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

118.4.бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында, юу, салонны чистарту һәм транспорт чараларына техник хезмәт күрсәту;

118.5.биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнен башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм үзгәртеп корырга;

118.6.язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарны, бағаналарны, коймаларны һәм бу максатларда каралмаган башка объектларны көтү туктальышларында граффити ясарга;

118.7.бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

118.8.тротуарларда, газларда, юлларда тара, сәнәгать товарлары һәм башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

118.9. ачыкланмаган урыннарда кар өөп кую;

118.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар
hэм башка жайлланмалар ярдаменде квартал эчендәге машина юлларын hэм
тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

119. Жирлекнән торак пункты территориясендә калдыклар (чүп-чар, кар,
грунт h.b.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл қуйган затлар
ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән дә артмаган вакытта бетерү буенча
чаралар күрә.

120. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә
элеге территорияне жыештыралар hэм чистарталар, ә кирәк булганда жир
кишәрлекен рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган
зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алыш ташлау hэм рөхсәтсез чүплекләр
территорияләрен рекультивацияләү элеге территорияне жыештыру өчен жаваплы
оешмалар (яисә, элеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса,
калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешма)
тарафыннан башкарыла.

121. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән hэм муниципаль милектәге жир
кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне
бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыю

122. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю
юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать
транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан hэм боздан ясалма юл
корылмаларын дайми чистарту буенча чаралар комплексын үз әченә ала.

123. Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юуны, су сибүне, тузанны
бетерү, себерүне үз әченә ала h.b.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар hэм боз жыюны hэм
чыгаруны, пычракны, юлларга ком-тоз катнашмасы сибүне, тротуарларга коры
ком сибүне күздә тота.

124. Юлларны, төп hэм резерв полосаларны, машина юлларын себерү
көндөз 8.00 дән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр hэм транспорт хәрәкәтенен
интенсив хәрәкәте булган урамнарны төnlә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр
башкарыла.

125. Мәйданнар, магистральләр, урамнар hэм юлларның ясалма өслекләре,
ясалма юл корылмалары, аерымланган трамвай юллары төnlә (23.00 дән 7.00 гә
кадәр) hэм көндөзге (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) вакыт аралыгында юила.

Юл читендә юылганда, су агымын тротуарларга ағызу, газоннарга чүп-чар
төшерү, жәмәгать транспортын көту тукталышы, биналарның фасадына, сәүдә
объектлары h.b. якын урнашу рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булганда) юлга су сибү
12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр 2 сәг интервал белән башкарыла.

126. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кименде бер тапкыр
башкарыла, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

127. Автобус мәйданчыклары тулысынча чұп-чардан чистартылырга тиеш.

128. Жәмәгать транспортның ахыргы мәйданчыклары калдыклар жыю өчен биотуалет һәм контейнерлар белән жиназландырыла.

Жәйге чорда мәйданчыклар чұп-чар, пычрак һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистартыла һәм чыгарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы сибелә.

129. Жәмәгать транспортның көту павильоннары тузанланмаган, буялган һәм юылган, санкцияләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылған булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

Жәмәгать транспортын көту павильоннарын жыю - жәйге чорда айга кимендә сиғез тапқыр, кышкы чорда - кирәк булған саен башкаралырыгра тиеш.

130. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

130.1. юл төрле пычраклардан тулысынча чистартылырга һәм бөтен киңлеге юылдырыгра тиеш. Юл хәрәкәтен тәртипкә салу сзықлары белән билгеләнгән күчәр, резерв полосалар комнан һәм вак чұп-чардан дайми чистартылырга тиеш,

130.2. ике метрлы лоток зоналарында грунт-комлы катнашма һәм пычрак булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылған машиналарның эш циклары арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чұп-чар белән пычранулар рөхсәт ителә;

130.3. тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көту тукталышлары грунт-комлы катнашмалардан, төрле чұп-чардан һәм юылудан тулысынча чистартылырга тиеш. Жыештыру циклары арасында барлыкка килергә мөмкин булған вак ком һәм вак чұп-чар белән пычранулар рөхсәт ителә;

130.4. Юл кырылары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чұп-чардан чистартылырга тиеш;

130.5. Бүлену полосалары бөтен өслектә ком, пычрак һәм вак чұп-чардан дайми чистартылырга тиеш. Тавыштан саклау стеналары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына кимендә ике тапқыр юылдырыгра тиеш.

Газон рәвешендә эшләнгән бүлү полосалары чұп-чардан чистартылырга тиеш, үлән капламының биеклеге 10 - 15 см дан артмаска тиеш;

130.6. юлларның бүленгән полосасында үлән капламының биеклеге 10 - 15 см дан артмаска тиеш.

131. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

131.1. юлларны кышкы чорда жыю түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кар һәм боздан чистарту, жәмәгать транспорты көту тукталышлары, себерү, карны өемнәргә күчеру һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны, кар яву башлаган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып бозга каршы материаллар белән эшкәрту;

131.2. юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренен) юл өлешендәге кар жыештыру, жәмәгать транспорты тукталышларын кар капламыннан чистарту;

131.3. кар яуганда тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортын көту тукталышларын жыештыру тәүлегенә ике тапқыр башкаралырыгра тиеш. Жәмәгать транспорты тукталышларыннан, юл чатларын, жәяүлеләр өчен кичуләрне кар тәүлек дәвамында чыгаралырыгра тиеш;

131.4. машина юлларын механикалаштырылған ысул (урый-жыю техникасы

комплекслары) белән жыештырганда һәм кар өемнәре хасил булганда жәяүлеләр өчен чыгу урыннары урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспорты тукталышларында, машина узу юлларында карны таратырга кирәк;

131.5. юлларның һәм аларга ябын тротуарларның юл өлешеннән чистартыла торган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда - юл читендәге юлларга, башка урамнарда - юлның лоток өлешенә таба эттерелә (юлның бер яисә ике яктан киңлеге белән бәйле рәвештә) һәм күчләргә өелә.

Урам чатларында, жәмәгать транспорты тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, яңғыр супары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре түбәндәгечә чистартыла: юл чатында - юл чаты киңлегенә, жәмәгать транспорты тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлығында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган, яңғыр супары агу коелары урнашкан жирдә - 1,5 м дан да ким булмаган кинлектә.

Кар өеменең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

131.6. кар чыгару беренче чиратта күперләрдән һәм юлұтқәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршруты хәрәкәт иткән тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чарапары жыелу мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

131.7. кар яуган вакытта юлларның юл өлешендәге кар кар эрету станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар тәмамланган вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңға калмыча чыгарылырга тиеш.

Кар эру станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла;

131.8. юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, идарә итү шкафлары һәм башка корылмалар, агачлар, куакларны саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнен сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

132. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

133. Рөхсәт ителми:

133.1. кар, бозны жәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның юл өлешен, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыкларыннан, шулай ук юл өлешен жыештыручы зат белән шартнамә булмаганды, 8.00 сәгатьтән соң, жибәрергә яисә тротуарларга күчерергә;

133.2. жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә, тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлорлы кальций қулланырга;

133.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук газоннарга, чәчәклекләргә, куаклыкларга һәм башка яшел утыртмаларга күчерергә;

133.4. кар эру станцияләренә житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган карны кабул итәргә;

133.5. билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм өяргә;

133.6. кар өемнәре формалаштыру:

- 1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарың киселешендә;
- 2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;
- 3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиазланылган юллар участокларында;
- 4) тротуарларда;
- 5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торган урыннарда;

133.7. автотранспортның грунтын һәм пычрагын юлларга алып чыгу;

133.8. грунт, чүп-чар, төзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капланмыйча, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсен, известь, бетон катнашмаларын) юлларга, тротуарга, юл кырыена яки юл кырыена якын газонолосасына салу мөмкинлеген юкка чыгармый торган чарапар күрмичә генә күчереп йөртергә.

Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын чистарту, санитар карап тоту һәм төзекләндөрү

134. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

- 1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;
- 2) актив ял иту һәм мавыктыргыч чарапар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.
- 3) жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнкүреш хезмәте курсәту сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары);
- 4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

135. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

135.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр жыярга кирәк. Көндөз чүп-чар калдыклары белән тузырылган урна һәм чүп савытлары бушатыла;

135.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял иту зоналарында юлларны жыештырганда яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызу шарты белән, химик реагентлары булмаган карны шул максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, вакытлыча жыеп кую рөхсәт ителә.

136. Пляжларны жыештыру һәм санитар карап тоту:

136.1. пляжны тәп жыештыру ул ябылғаннан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп савытларын бушату үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

136.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырыла. Урналар арасындагы ераклык 40 м дан артмаска тиеш;

136.3. пляжалар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклык кимендә 50 м һәм 200 м дан ерак булмаска тиеш;

136.4. пляж комының өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны юк иту һәм алга таба комны көн саен тигезләү башкарылырга тиеш;

136.5. коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны коендыру тыела.

137. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү төзemicә пляж ачу рөхсәт ителми.

138. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап тоту:

138.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелгә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, янгыр суларын ағызу өчен каты өслек һәм сүзәклек булырга, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

138.2. базар һәм аның янындагы территорияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

138.3. елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

138.4. базар территориясе 40 кв. м га бер урна исәбеннән жиһазландырыла, өстәвенә алар арасындагы ераклык 10 м дан артмаска тиеш;

139. Базар территориясендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүреш хезмәтә күрсәтү предприятиеләренең, киоскларның, сәүдә палаталарның һәм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төзemicә рөхсәт ителми.

140. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

140.1. сәүдә объектлары һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектлары һәм аңа янын территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) башкарыла. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар белән тутырылган урналарны бушату башкарыла;

140.2. сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә бер урна билгеләнә;

140.3. вакытлыча сәүдә иту урыннарында янындагы территорияләрне 10 м радиуста жыялар. Газон һәм тротуарларда тара һәм товарларны саклау рөхсәт ителми;

140.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

141. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган вак сугару чөлтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге

территорияләрне жыю алар елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә алдан поливка белән ябылганнын соң башкарыла. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэмин ителә.

142. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын төзекләндерү:

142.1. кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннарында төзекләндерүнен мәжбүри исемлегенә каты өслек төрләре (плитә қуәте яки асфальт рәвешендә), өслекләрне бәйләү элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектуралы декоратив яктырту жайламалары, мәгълүмат йөртүчеләр, кишәрлекләрне яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнән махсус төрләре h.b.) көрә;

142.2. кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарының барлық территорияләрендә, пляжлардан тыш, кипкән үләннәр яисә яшел үсентеләр булган каты өслек яисә үсемлек грунты булырга тиеш;

142.3. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәклекләр, газоннар, ялгыз, төркемле, рәт белән утыртылган агачлар, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

142.4. кешеләр ял итә һәм массакүләм була торган урыннар жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланган булырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәләргә тиеш;

142.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакүләм жыела торган урыннары территорияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

142.6. массакүләм чараплар уздырганда аларны оештыручылар чараны үткәрү урынын, аңа якын территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен торғызуны тәэмин итәләр. Чараны үткәрү урынын, аңа якын территорияләрне жыештыру һәм төзекләндерү эшләрен торғызу тәртибе чараны үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә тиешле рәхсәт алу стадияндә билгеләнә.

143. Кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә түбәндәгеләр рәхсәт итлеми:

143.1. билгеләнмәгән урыннарда тара һәм сәүдә жиһазларын сакларга, урнаштырырга;

143.2. территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырга;

143.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны өеп куярга;

143.4. автотранспорт чарапларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыйеклыкларын агызырга;

143.5. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырырга;

143.6. газоннарны, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын заарларга;

143.7. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

143.8. өстәлләрдә һәм эскәмияләрнен аркаларында утырырга;

143.9. тротуарларга, газоннарга һәм юлларга сыек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайланмаларыннан су, квас һәм сыра цистерналарын ағызырга;

143.10.законсыз автотранспорт чараларының түләүле стоянкалары оештырырга;

143.11.үз белдеге белән стационар булмаган объектлар урнаштырырга;

143.12.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләрне төзекләндөрүнең башка элементларын бозарга;

143.13.территориядә сәүдә-сүйткүч жайланмасы куярга;

143.14.каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), урнаштыру өчен шартнамә булмаса, идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен каты коммуналь (бункерлар) калдыкларны берләштерергә;

143.15.тимер-бетон блоклар, бағаналар, киртәләр, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдеге белән капларга;

143.16.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

143.17.учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар кулланырга.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тору һәм төзекләндөрү

144. Йорт яны территориясен жыештыру:

144.1. жыештыру түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгак очрагында - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен;

144.2. кар явганда кар чистартудан тыш, жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта жыюны 4 км/сәг тизлек белән механикалаштырырга мөмкин.

145. Жәйге жыештыру:

145.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

145.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, аларны лоток полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

145.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк кадәр башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

146. Кышкы жыештыру:

146.1. түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм лоток полосасына күчәргә, ә киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

146.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан лоток полосасындағы юл өлешенә, ә ишегалларында - төзелеш урыннарына күчәргә тиеш;

146.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель

урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга кирәк;

146.4. 6 м дан артык киңлектәге тротуарларда, урамнарның узу өлешеннән газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк иту өчен жибәрәргә рөхсәт ителә;

146.5. кар өемнәренә һәм өемнәргә салу эшләре кар яву тәмамланганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

146.6. чиста, пычранмаган куллану калдыклары, ком-тоз катнашмалары һәм реагентлар белән, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшел утыртмаларны һәм кар суларын саклауны тәэмин итеп, яшелләндерелгән территориядә кар складлау рөхсәт ителә.;

146.7. тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларда кар тулысынча жыельырга тиеш. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны аннары аны тыгызлау өчен кар катламы калдырыы жыярга кирәк;

146.8. юл капламаларын эшкәрткәндә бозлавык барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарлырыга тиеш;

146.9. бозны йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә кирәк.

147. Яз житү белән тубәндәгеләр башкарьыла:

147.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин иту өчен, канавларны юдырту һәм чистарту;

147.2. кар сүйн люкларга һәм коеларга системалы рәвештә күлгүлү;

147.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калган чүп-чардан чистарту.

148. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

148.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тоту тубәндәгеләрне үз эченә ала:

1) дайми жыештыру;

2) күзәтү һәм су агукоеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык чөлтәрләре күзәтү коеларына, янгын сүндеруне су белән тәэмин иту чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h.b.) каршылыксыз үтеп керүне тәэмин иту;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

149. Каты коммуналь калдыклар контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла торган контейнер һәм бункерларга каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә жыельырга тиеш.

150. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

150.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклыйлар;

150.2. каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданнарында урнашкан контейнер һәм бункерларга гына урнаштыралар.

151. Идарә итүче оешмалар тубәндәгеләрне тәэмин итә:

151.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр жыештыру һәм көн дәвамында чисталыкны саклау;

151.2. каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализациясез биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыю савытлары урнаштыру;

151.3. расланган график нигезендә каты коммуналь (көнкүреш) һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

151.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга илтүче подъездларны чиста һәм төзек хәлдә тоту;

151.5. подъездларга керү урыннарында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

151.6. кар эргәннән соң территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су ағызып китүне тәэммин итү өчен кангулар юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм коеларны су белән тәэммин итү өчен системалы рәвештә куу, кар эргәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәклө эшләрне башкару;

151.7. тайгак кишәрлекләрне ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

151.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм аларга квалификацияле карау;

151.9. тышкы яктырту чаralарын төзек хәлдә тоту һәм аларны караңгы төшү белән кабызу.

152. Йорт яны территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

152.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

152.2. хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элергә;

152.3. контейнер мәйданчыкларына илтә торган подъездларны томаларга;

152.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) куярга;

152.5. йорт яны территорияләренең, шул исәптән, шлагбаумнарның яки автомат капканың билгеләнгән тәртипне бозуда, рәхсәтсез рәвештә киртәләрен үз белдеге белән куярга;

152.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзергә;

152.7. йорт янындағы территорияне металл ватыклары, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга;

152.8. чүплекләр тотарга, калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга, шулай ук каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складларга;

152.9. автотранспорт чаralарының түләүле стоянкасын оештырырга;

152.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

152.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызу, тавыш сигналларын,

тормоз һәм двигательләрне көйләү;

152.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

152.13. сәүдә һәм жәмәгать туклануның теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга. Тиешле тәртиптә төзелгән һәм дәүләт cadastr исәбенә куелган милекчеләр өчен, әгәр бу Россия Федерациясе законнарында каралган мәжбүри таләпләрне бозмаса, аларда стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында карап кабул ителә;

152.14. йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспортның транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;

152.15. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны құздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылық белән эшкәрту өчен башка җайламалар кулланырга;

152.16. транспорт чараларын, шул исәптән яшелләндерелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалық мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle эшләр башкару очракларыннан тыш, торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән, транспорт чараларын урнаштырырга.

153. Йорт яны территорияләрен яшелләндерүү:

153.1. йорт яны территорияләрен яшелләндерүү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнен 164 - 169 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

153.2. йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортлар стеналарыннан алыш иң кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренен күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артық, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының ассы почмагыннан артмаска тиеш.

154. Идарә итүче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итә:

154.1. яшел утыртмаларның сакланышы һәм бөтенлеге;

154.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибы;

154.3. газоннарың төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән материалларыннан;

154.4. агач һәм куакларны яңадан утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру;

154.5. яшелләндерелгән территорияне (яшелләндерүү участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмagan декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары заездына комачаулаучы 0,5 метрдан да артық булмаган биеклектәге баганалар урнаштыру.

155. Йорт яны территориясен төзекләндерүү:

155.1. һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

- 1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык мәйданчығын, киесалымны, келәмнәрне һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;
- 2) өлкәннәрне ял итү мәйданчығы;
- 3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларын кирәклө жиһазлау.

156. Хужалык мәйданчығында кер киптерү жайланмасы, киес киптерү өчен штангалар, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны тере киртә белән эйләндереп алырга кирәк. Мәйданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзү һәм төзекләндерү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

157. Йортларга керү өчен мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, яңғыр суларын буш ағызы мөмкинлеге каралырга тиеш.

158. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешенән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясенән читтә булырга тиеш.

159. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортларның ян диварыннан, жир асты тоннельләренән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

160. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру

161. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлекен (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен жыештыра.

162. Шәхси торак төзелеше территориясенә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

162.1. кар өяргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясенә сыйек көнкуреш калдыкларын ағызырга;

162.2. ишегалды һәм аның янындағы территориядән чистартылған кар һәм бозны юлларның бер өлешенә күчерергә;

162.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылған контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

163. Төзекләндерүнен қиләсе элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы курсәткечләр;
- тышкы мәгълумат чаралары;
- мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү, су жайланмалары, типлаштырылған

муниципаль жиһазлар, коммуналь-көнкүрөш жиһазлары рәвешендәге кече архитектура формалары;

- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән индивидуаль башкаруда сезонлы объектлар hәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- биналарның, корылмаларның, шул исәптән, аерым витриналардан hәм керү төркемнәреннән тыш, архитектур яктырту;

- фасадларның төслөр чишелеше, шул исәптән декоратив-сэнгати бизәлеш рәвешендә;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориияне төзекләндерү элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру hәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә даими файдаланудагы территориияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырmas өчен ныгытылырга тиеш.

Йорт билгеләрендәге, тышкы мәгълүмат чараларындагы мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле hәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш. Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек hәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы hәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

Яшелләндерү

164. Яшел утыртмалар территориияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

165. Авыл жирлеге территорииясендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту hәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне максус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.b.) утырту.

Стационар hәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый hәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар hәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

166. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау hәм яшелләндерелгән территориияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне hәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге hәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

167. Яшелләндерү объектларында эшләр житештерүгә таләпләр:

167.1. яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда, туфракны тыгызлауны кисәту максатларында проектта сакланучы, тәбәнәк hәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен саклау,

куакларның ябалдашларын бәйләү, жир участокларын чұпләү юлы белән чұпләү юлы белән, туфракны чұпләү юлы белән янәшә урнашкан үсемлекләрдә үскән агачларның бөтенлеген саклап калу чаralарын күрергә кирәк;

167.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләре салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндеру яшелләндеру алдыннан төгәлләнергә тиеш;

167.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба куллану өчен туфракның уңдырышлы катламын төшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләре житештерү проектинда каралырга тиеш;

167.4. яфракларны һәм үләнне билгеләнгән тәртиптә жыйнап яисә юкка чыгарып, бер өемгә жыярга кирәк;

167.5. биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яшелләндеру объектын саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаralары керүгә комачаулаучы 0,5 м биеклектәге баганалар урнаштыру.

168. Яшел утыртмалар хужалары:

168.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны квалификацияле карауны тәэммин итәләр;

168.2. елның жәндә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерә;

168.3. газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр;

168.4. агач һәм куакларны яңадан утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына үзгәртәләр;

168.5. яшелләндеру объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

169. Яшелләндерелгән территорияләрдә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

169.1. төзелешләрне хезмәт күрсәтүне тәэммин иту өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

169.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисүне, газоннарны һәм чәчәкләрне юкка чыгаруны;

169.3. гомуми файдаланудагы яшелләндеру объектлары булган бульварларда бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналарында ял иту һәм уеннар өчен урнаштырга;

169.4. яшелләндеру объектларында чаңғыда һәм чаналарда махсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

169.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау ясарга, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чаralарын, күрсәткечләрне, игъланнарны, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашуучыларны мәгълүмати тәэммин иту чаralары, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, чәнечкеле коймалардан аерырга;

169.6. стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм

парковкалар урнаштырырга;

169.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәте катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү чараларын урнаштырырга;

169.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозлавыкка каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган кар, бозны өөп куярга;

169.9. яшелчә бакчалары өчен казырга;

169.10.йорт хайваннарын газоннарда һәм чәчәкләрдә йөртергә;

169.11.кар чистарту машиналарын карның үсентеләргә эләгүен булдырмый торган махсус жайланмалардан башка файдаланырга;

169.12.яфракларны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч жайланмаларга жыярга;

169.13.катнашманы һәм чүпне газоннарга ташларга;

169.14.учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар кулланырга;

169.15.сок алу өчен агачлар, сумалалар кисеп алырга, аларга башка механик зыян китергә;

169.16.житештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрышкаларын, территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә клумба оештыру өчен файдаланырга;

169.17.кульеллык чәчәкләр белән капланган жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан салкынга бирешүчән үсентеләрне ачарга;

169.18.торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен санитария таләпләре югара булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якин булу һ.б.) агартырга;

169.19.яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиңазларын бозарга;

169.20.агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач мүеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

169.21.әлеге территорияләрдә торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәkle эшләр башкару очракларыннан тыш, урман паркларының, паркларның, бакчаларның, бульварларның яшелләндерелгән территорияләрендә транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган) транспорт чараларын урнаштыру;

169.22.әлеге территорияләрдә торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), дәвалау, балалар һәм фәнни учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләрендә, сәнәгать предприятиеләрендә, спорт комплексларында һәм торак кварталларда урнаштыру.

Коймалар

170. Коймалар кую өстәмә төзекләндерү элементы булып тора.

171. Коймалар бер-берсеннән түбәндәгечә аерыла:

- 1) билгеләнеше (декоратив, саклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклеге (тәбәнәк - 1,0 м га кадәр, уртача - 1,1 - 1,7 м, биек - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материалның төре (металл, тимер-бетон h.b.);
- 4) үтә күренүчәнлеге (үтә күренмәле, буюулы);
- 5) стационар (дайми, вакытлыча, күчмә) һәм башка коймалар.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә

карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

172. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Ижтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә үтә күренмәле булмаган һәм тимер-бетон коймалар проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне киртәләү декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлагандың жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарыла мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганды, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә 0,8 м диаметрлы һәм андан да күбрәк саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Жир өсте өслеге

173. Авыл жирлеге территориясендә өслекләр имин һәм уңайлы хәрәкәт иту шартлары тәэмин итә, шулай ук торак пунктта төзелгән корылмаларның архитектур йөзөн формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында түбәндәгес төр өслекләр билгеләнгән:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементбетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) өслекләр - табигый халәттәге, тыгызланган яисә беркетелгән сүс материаллары белән сакланган, табигый яисә ясалма сыпылучан материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранит вагы, керамзит, резин валчык) башкарыла торган өслекләр;

3) үлән капламын әзерләү һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган газон өслекләре;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яисә газонга баткан газ рәшәткәсе яисә йомшак өслек).

174. Яфрак төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешләрне, сыйфатны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт

мәйданчыкларын, этләрне йөрту өчен мәйданчыкларны, урамда йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып;

3) газонлы һәм катнаш (ин экологик) күрсәткечләр.

Ябык өслекнең каты төрләрендә коры хәлдәге эләктерү коэффициенты кимендә 0,6, юештә 0,4 булса, кытыршы өслек булырга тиеш.

Жәяүлеләр коммуникацияләре, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, бина түбәләренең баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткасын, жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендәге ясалма һәм табигый таштан шома яисә тозланган плиталарны куллану рөхсәт ителми.

175. Авыл жирлегенең гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлық киртәләр (чыгынты, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмати һәм урам техник жиһазлары), шулай ук жәмәгать транспортның көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тротуар чите тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше узгәру h.b. кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта башланырга тиеш. Эгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәгә һәм тирәнлеге 6 мм булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

176. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән багана яны рәшәткәләре, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) хасил булган агачлар өчен радиуста көвшәдән кимендә 1,5 м ераклыкта саклагыч өслекләр: вак таш, галка, газон рәшәткәләре ясала. Саклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәҗәдә яисә югарырак өслекләрендә башкарылырга тиеш.

177. Кулланучы төрдәге өслекнең тәсе формалаша торган тирәлекнең төсләр чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Өслекләрнең чикләшүе

178. Өслекләрнең чикләшүе элементларына гадәттә борт ташларының төрле төрләрен, пандусларны, баскычларны, басмаларны көртәләр.

Борт ташлары

179. Юл борт ташлары тротуар һәм юл өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш булган кимендә 150 мм дан артмаган юл өлеше тоташкан урында урнаштырыла.

Машина транспорты газонга менү мөмкин булган урыннарда газонга менүне булдырмау өчен, югара борт ташы куллану кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән чикләшкәндә, газон өсте тигезлегеннән кимендә 0,5 м ераклыктагы кимендә 50 мм дан да артык булган бакча бортын урнаштырырга мөмкин, бу газонны саклый һәм аның хезмәт итү вакытын арттыра.

Жәяүлеләр зоналары территориясендә төрле өслекнең төрләрен тоташтыру өчен табигый материаллар (кирпеч, агач, таш, керамик борт h.b.) кулланырга мөмкин.

Баскычлар, басмалар, пандуслар

180. Сөзәклек булганда жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлешендә баскыч төзүне күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре hәм күпләп йөрүнең башка объектлары урнашкан урыннардагы төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә, инвалидлар hәм картлар йортлары урнашкан жирләрдә авышканда басмалар, пандуслар булырга тиеш.

Бордюр пандусының авышлығы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә hәм күтәрелгәндә, ачык төстәге капма-каршы төстәге сзыыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Бер марш чикләрендә тышкы баскычларның барлық баскычлары да баскычларның кинлеге hәм биеклеге буенча бертөрле итеп билгеләнә.

Киртәләнүче пандус булмаганда, конструкцияләр кимендә 75 мм биеклектә киртәләүче бортик hәм тоткычлар күздә тотарга кирәк.

Пандусның башында hәм ахырында юлның горизонталь участоклары әйләнәтирәдәге өслекләрдән текстура hәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы hәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

Мәйданчыклар

181. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнүе, каты коммуналь калдыклар туплау, этләрне йөрту, автомобилләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең hәм маҳсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатъян файдалану hәм әйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен hәм спорт мәйданчыклары белән тәэммин итelerгә тиеш. Мәйданчыклар төзек hәм жәрәхэтләнү куркынычы булмаган инвентарь белән тәэммин итelerгә тиеш.

Каты коммуналь калдыкларны туплау мәйданчыклары

182. Жирлек территориясендә каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (мәйданчыклары) булдырыла, шулай ук каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (мәйданчыклары) реестры алыш барыла.

183. Каты коммуналь калдыкларны туплау әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнар hәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэммин иту өлкәсендәге законнар таләпләрен үтәп гамәлгә ашырыла.

184. Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру hәм туплау каты коммуналь калдыклар милекчеләре тарафыннан каты коммуналь калдыкларны туплау урыннарында (мәйданчыкларда) тәэммин ителә.

185. Физик hәм юридик затлар контейнер мәйданчыкларында урнашкан контейнерларга, бункерларга каты коммуналь калдыкларны берләштерә. Эре габаритлы калдыклар контейнер мәйданчыкларында урнашкан бункерларга туплауна.

186. Жәмәгать урыннарында һәм гомуми файдаланудагы территорияләрдә барлыкка килә торган чүп-чар туплау гомуми файдаланудагы территорияләрдә, жирле үзидарә органнары билгеләгән урыннарда урнашкан урам урналарынан файдаланып ғамәлгә ашырыла.

Урам урналары гомуми файдаланудагы территорияләрдә, транспортта, сәүдә объектларында (вак сугару корылмаларын да кертеп) халық тарафыннан товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр қуллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны туплау өчен генә қулланыла.

187. Контейнер аның капкачы ябыла алган күләмгә кадәр генә тула ала (контейнерның өске почмагыннан югары түгел). Шул рәвешле контейнерда калдыкларны пресслау яки тығызлау тыела, бу аның эчендәге әйберне чүп ташу машинасына бушатырга мөмкинлек бирми. Куелган күләмнән тыш, контейнерны тутыру тыела.

188. Каты коммуналь калдыклар өчен контейнерларга янган, қызган яисә кайнар калдыкларны, эре габаритлы калдыкларны, автомобиль шиналарын һәм покрышкаларын, кар һәм бозны, сыек матдәләрне, авыл хужалыгы калдыкларын, биологик калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, утлы приборларны һәм химик ток чыганакларын (батарея һәм аккумуляторлар), медицина калдыкларын, жир участокларында эшләр нәтижәсендә барлыкка килгән үсемлек калдыкларын, төзелеш калдыкларын, шулай ук гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян китеrerгә мөмкин булган башка калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, калдыклар белән пычратуны яисә калдыкларны эшкәрту режимын бозарга, чүп жыю һәм калдыкларны эшкәрту режимын бозарга һәм калдыкларны эшкәрту режимын бозарга мөмкин булган калдыкларны салырга ярамый.

189. Каты коммуналь калдыкларны һәм контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны урнаштыру тыела.

190. Физик һәм юридик затлар милкендәге жир кишәрлекләре территориясендә барлыкка килә торган газоннары, чәчәклекләрне, агач-куакларны карап йөргәндә үсемлек калдыкларын бары тик язғы-көзге чорда гына урнаштырыла торган эре габаритлы калдыклар өчен бункерларга гына салырга рәхсәт ителә. Агач-куаклы утыртмалар, агачлар һәм ботаклар 1 метрдан артмаган күләмдә киселергә тиеш. Агачларның ботаклары кәүсәдән аерылган булырга тиеш.

191. Төзелеш чүп-чарын, бина һәм корылмаларны сүтүдән барлыкка килгән чүп-чарны бункерларга урнаштыру тыела.

192. Контейнерларга яисә бункерларга урнаштыру тыелган төзелеш чүп-чарын һәм чүп-чарның башка төрләрен чыгару калдыклар хужалары тарафыннан мөстәкыйль рәвештә яисә коммуналь хезмәтләргә заявканы үз исәбенә полигоннарга бирү юлы белән (калдыкларны урнаштыру өчен билгеләнгән махсус жиһазландырылган корылмалар) ғамәлгә ашырыла.

Балалар мәйданчыклары

193. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчығында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчықның газон белән тоташу элементлары, яшелләндеру, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктыру жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклық - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

194. Балалар мәйданчыклары:

194.1. жәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслекле;

194.2. дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнге вакытта дымландырылырга;

194.3. буялышы, киртәләрне һәм корылмаларны буярга һәм мәйданда елга кимендә бер тапкыр, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

194.4. транзит жәяулеләр хәрәкәтеннән, машина узу юлларыннан, ачык капка мәйданчыкларыннан, стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә тиеш.

Травматизмны булдырmas өчен, мәйданчык территориясендә чыгып торучы тамырлар яки түбәнгә төшеп торган ботаклар, жир өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рәхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алыш бару һәм төзелеш материалларын складлау рәхсәт ителми.

Яктыру жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктыру режимында эшләргә тиеш.

Яктыру жайламаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

195. Балалар мәйданчыкларын карап тоткан өчен жаваплылык һәм аларда куркынычсызлыкны тәэмин иту аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

196. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яш төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчығында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән эйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндеру кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылған жәユелеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендә спорт жиһазлары травмалар алуны булдырмый торган махсус эшкәртелгән өслек (ярыклар, ярыклар булмау h.b.sh.) заводта житештерелгән булырга тиеш.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял иту мәйданчыклары

197. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алып ял иту мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска тиеш, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбuri исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә), яктырту жиһазлары керә.

Мәйдан плитә белән капларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен куллану киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар

198. Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән урыннарда урнаштырыла.

Этләрне йөрту өчен мәйданчык территориясендә төзекләндерү элементлары исемлегенә төрле өслекләр, коймалар, эскәмияләр, урна, экскрементларны утильләштерү өчен контейнер, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметраль яшелләндерүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар микрорайонның һәм торак районның гомуми кулланылыштагы территорияләрендә, яшел утыртмалардан азат, 110 кВт артык көчәнешле электр линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэмин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырылырга тиеш.

Торак билгеләнештәге территорияләрдә урнашкан этләрне йөрту өчен мәйданнар күләме 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә - 800 кв.м, барлыкка килгән төзелеш шартларында мәйданчыкларның кечерәйтелгән күләме, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, кабул итегергә мөмкин.

Мәйданчык чигенән алып торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ара кимендә 25 метр, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары участокларына, ял мәйданчыкларына кадәр кимендә 40 метр булырга тиеш.

Мэйданны төзү, кагыйдә буларак, биеклеге 1,5 м булган жицел металл чөлтөрдөн башкарыла. Чиклөү элементлары һәм секцияләре арасындагы ераклык, аның ассы қырые һәм жире хайванга мэйданчыктан чыгып китәргә рөхсәт итәргә яки имгәнү китерергә тиеш түгел.

Мэйданчык территориясендә мэйданчыктан файдалану кагыйдәләре булган мәгълүмати стенд урнаштырылырга тиеш.

199. Йорт хайваннары хужалары үз хайваннарының экскрементларын үzlәre жыя һәм утильләштерө.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук әйләнә-тирәдәгеләр өчен санитария нормалары нигезендә тынлыкны тәэммин итәргә, гамәлдәге санитария-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Автостоянкалар мэйданчыклары

200. Авыл жирлеге территориясендә автомоbильләрне қыска вакытлы һәм озак саклау кебек автостоянкаларның түбәндәге төрләре урнаштырыла.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләре, өслекләрне бәйләү элементлары, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, яктырту жайлланмалары, мәгълүмати жиһазлар (курсаткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чараларын озак вакытлы һәм қыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы 3 м дан да ким булмаган кинлектәге яшел утыртмалар полосасы белән башка территориядән аерылырга тиеш.

Кече архитектура формалары

201. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләүнен һәм капиталъ ремонтлауның проект документациясен, шулай ук төзекләндерү яисә эскиз тәкъдимнәрен «төзекләндерү» бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәге, аывыл күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

202. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

202.1. архитектура һәм ландшафт даирәсе характерына, территорияне төзекләндерү элементларына туры килү;

202.2. материалларның югары декоратив һәм эксплуатация сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алыш, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

202.3. конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы.

Жәмәгать транспорттың көтү павильоннары конструкциясесе

203. Жәмәгать транспорттың көтү павильоннары конструкцияләре яктырту, түбәләр, эскәмияләр, чуп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым щитлар белән жиһазланырга тиеш. Павлионда тукталыш исеме, жәмәгать транспорттың номеры һәм маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

204. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

204.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәэмин итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында башкара.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук мәгълүматны тышкы реклама чаралары һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рәхсәт итәлми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндөрү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә күчерелергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә объектлар корылмаларына зыян китеү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт итәлми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмаган өчен, жир кишәрлеген һәм аның тирәсендәге территорияне жыештыру һәм санитар карап тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары жаваплы.

204.2. Реклама конструкцияләренең тышкы төренә һәм урнашу урынына таләпләр жирле үзидарә органының аерым карапы белән билгеләнә.

204.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының түбәндәгә төрләргә мөмкин:

- стена конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- күләм-кинлек композициясе;

- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- махсуслаштырылган конструкция.

204.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

204.4.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү

həm урнаштыру төзелеш нормалары həm kəgəyidələrə, Russia Federasiyası xalıqlarınca mədəni miras obyektləri (tarix həm mədəniyat yadigarlırə) turında Russia Federasiyası zakonları tələplərə, aların saklaus həm külhanı tələplərə nigəzində gəməlgə aşırylyrga tiesh.

204.4.2. Тышкы мәгълүmat чарaparında məgъlumat Russia Federasiyası dəylət teli həm Tatarstan Respublikası dəylət tel'lərə turındagı zakonlar tələpləren utəp urnaştyrylyrga tiesh.

İke яки annan da kubrək tel külhanıng ochrakta, tekstlar eştəlek həm texnik bizişleş buencha tindəş bulyryga, gramotaly həm aňlaeşly itep bашкарыlyrga tiesh.

204.4.3. Məgъlumat konstrukciası xujası kurkynıçsyzlyk kəgəyidələren tələsə nindi bozular, shulay uk məgъlumatı konstrukciamılärne montajlaus həm eksploatasiyaləy şartların bozganda təzəksezeliklər həm avariya xəllərə əchen җavaply.

204.4.4. Тышкы мәгълүmat чарaparın urnaştyru:

1) kūpfatiirlı torak yortlar fasadlarında:

– torak urynnar chiklərendə, berenche həm ikenche katlar arasındada urnaşkan konstrukciamılärndən tysh, torak bulmagan bina biləgən urynnda;

– torak yort chiklərennən 1,5 metrdan artmagam həm məgъlumat konstrukciası urnaştyruchu zat bili torqan gabaritlarında urnaşkan torak bulmagan binalarınca chiklərendə, berenche həm ikenche katlar arasındada urnaşkan konstrukciamılärndən tysh, torak bulmagan bina əstennən turıdan-turys urnaşkan konstrukciamılər;

– əlegə kəgəyidələrdə karalgan ochraklardan tysh, tərəzə həm isek uemnarınyca, shulay uk vitrash həm vitrinalarınca, shul isəptən təzəlgən-kuşyip təzəlgən binalarınca tulısysıncaya işsə əleshchə ybylyu rəvəşendə;

– əgər də bu kerü tərkeme projekt tək'dimə belən karalmagam bulsas, kəymə, balkonlar konstrukciamılərendə;

– ber isek bulganda ber konstrukciamıləndən artıgrak urnaştyryrga yramay.

2) torak bulmagan bilgelənəştəge binalar fasadlarında:

– biş katdan artıq biieklectəge binalarda vertikal konsol konstrukciamılər;

– əlegə kəgəyidələrdə karalgan ochraklardan tysh, ikenche kat tərəzələrenec asky dərəjəsənnən yugaryrap;

3) kerü tərkemnərenec fiziylarında, kozyreklarında:

– ber kerü yolu bulganda, ber konstrukciamıləndən artıgrak;

– ber kerü urynı bulgan kerü tərkeme fiziylarında urnaştyryla torqan jektylyk tartmalary, fon konstrukciamıləre rəvəşendə;

4) administrativ-ofis, səudi, mədəni-küñel achi, monday obiect proektinda karalmagam 400 kv. metrdan artıq məydanlys sport obiectlarında;

- 5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;
- 6) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, проемнар, витриналар, тәрәзәләр, арка, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфиканы яба һәм каплап тора торган;
- 7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;
- 8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;
- 9) мемориаль такталардан 2,0 м дан якынрак арада;
- 10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);
- 11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аркылы кисемендә;
- 12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен автозаправка станцияләрендә күләм-киңлек композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән тыш, алмаш мәгълүмат белән;
- 13) мәгълүмат кырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматка (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, товарларның һәм хезмәт күрсәтүләрнең юнәлешләрен, аренда турындагы мәгълүматны, биналарны сатуны, модульле конструкцияләр, шулай ук щит һәм витрина конструкцияләре рәвешендәге мәгълүммәттан тыш, күрсәтүне үз эченә алган мәгълүмат;
- 14) текстлы мәгълүммәттан башка сурәтләр генә булган;
- 15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүче;
- 16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;
- 17) флаглы композицияләрдән, тыш, тукыма материаллар кулланылган;
- 18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:
- Россия Федерациисе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
 - берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;
 - автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;
- 19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 20) түбәнен (парапетның, фризының) өске тамгасыннан югарырак;
- 21) телефон номерларын, сайtlарын, электрон почта адресларын күрсәтеп мәгълүмат урнаштыру рөхсәт ителми.
- 204.5. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларның аерым төрләренә таләпләр.
- 204.5.1. Стена конструкциясе - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) өстенең тәрәзәләр стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән тәрәзәләр арасында 0,2 м дан ераграк булмаган, фонсыз конструкция рәвешендә, яктырту тартмасы рәвешендә, текстлы мәгълүматны, декоратив элементларны, билгеләр, стена өслегенә турыдан-туры ясалган сурәтләрне үз эченә алган мәгълүмати кыр

рәвешендә урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Стена конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) тәрәзәләр, стационар булмаган сәүдә объекты биеклегенең 2/3 артык биеклектә;
- 2) стационар булмаган сәүдә объектында арка тәрәзәләре булганда тәрәзә араларыны 1/2 нән артык биеклектә;
- 3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән кушып төзелгән биналарда) керу төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектларында фриз биеклегеннән аерыла торган;
- 5) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклектә;
- 6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;
- 7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;
- 8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемнар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык озынлыкта;
- 9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлыгы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;
- 10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнге кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;
- 12) проемнар булган очракта, тоташ пыяладан тору, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак;
- 13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалда урнашканда бер конструкция күләмendә;
- 14) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендейгә фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 15) өслеге бина стенасына, стационар булмаган сәүдә объектына, керу төркеменә, козырекларга параллель урнашмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 16) бинада фонлы конструкцияләр фоны төсен, фриз төсеннән аерылып торган стационар булмаган сәүдә объектын кулланып;
- 17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемнар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә; алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 18) бинаның фасадларында стена конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә tota торган стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән;
- 19) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 20) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендей урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтонда, югары кат фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу срокы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән

берләштерелгән түбә конструкциясенән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбә яссылығын бина стенасыннан, кәрниз дәрәжәсенән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биекләтә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә түбә яссылығын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карнис дәрәжәсенән югарырак.

204.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры каты яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның totашу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән кырыларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсенән түбәнрәк;
- 2) витриналардан тыш ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 3) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;
- 4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.3. Консоль конструкция - кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча бинаның фасады яссылығына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы кырыена кадәр жирдән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 5) бинага керү урыннарында;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консоль конструкцияләрдән тыш.

204.5.4. Түбә конструкциясе - оешма тарафыннан әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган яссы түбәнең (парапетның) югары тамгасыннан яисә бинаның сезәк түбәсенең, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тұлсынча югарырак булган яктыртылуучы хәрефләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
 - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
 - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 метрдан артык - 10 - 15 катлы бина өчен;
 - 4,0 м дан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлыгы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәге;

- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада куюга аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, вертикаль тәртиптә, фронтоnda, югары каттагы фризында, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлек белән берләштерелгән (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

7) алмаша торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) биеклеге текстлы мәгълүмattan 1/3 тән артык биеклектәге өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының).

204.5.5. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кырыйлы мәгълүмат кырыннан, тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменең яртысы һәм озынлыгы буенча клевитринаны ябыштыру күләменең яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;

2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә үрелешен исәпкә алмыйча;

4) витрина пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;

5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

204.5.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга хәбәр итү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, анда «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль

Эшкуар түрүнда, аларның урнашкан урыны (адресы) həm эш режимы түрүнда мәгълүмат күрсәтелә торган, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, ун həm (яисә) сүл якта керү урыннарыннан йә керү урыннарын түрүдан туры ябыштыру өчен мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре (режимлы табличка).

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) 0,6 м озынлыгынna həm 0,8 м биеклектән зуррак (учреждение тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м həm биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);

3) озынлыгы 0,6 м həm 0,4 м дан артык биеклектә (трафарет басу ысулы белән керү төркемнәрен пыяласына урнаштырыла торган режимлы табличка);

4) стационар булмаган сәүдә объекты, коймада, бер бинада оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер шәхси эшкуардан артык;

5) конструкция әзерләнгән материал, зурлыгы буенча тиндәшсез аерылып торучылар;

6) трафарет мөһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәре (ишекләре) пыяласында бердән артык;

7) коймадагы элмә такталардан тыш, яктырткычлар кулланып;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;

10) койма секциясеннән читтә;

11) төzelеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычлар, балконнар, лоджияләр коймаларында;

12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) коймадан югарырак;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.7. Модульле конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан бинага яисә шундый бина урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә ача парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модульле конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;

- консоль конструкциясе;

- элмә такталар, режим табличкасы, керү төркемнәре пыяласында башкарылган тактадан тыш;

- зур форматтагы күләмле-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге 6,0 м дан артык həm 2,0 м дан да кимрәк (консоль конструкция);

- 2) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консоль конструкция);
- 3) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янормалы биналардан (консоль конструкция) тыш;
- 4) бер блокта һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати қырын һәм яктырту ысулларын әзерләүнен төрле материалларын кулланып;
- 5) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 6) декоратив панно рәвешендә модульле конструкция булганда консоль;
- 7) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 8) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 9) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 10) куела торган ара озынлығының 2/3 өлешеннән артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 11) керу юлының бер яғында бердән күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

204.5.8. Күләмле-пространство композициясе - оешманың фирма атамасы турында кыскача мәгълүматны үз эченә алган, оешманың фирма исеме турында кыска мәгълүмат булган фундаменттан, каркастан торган аерым торучы декоратив-мәгълүмати конструкция. 1500 кв. метрдан артык мәйданлы кеше күп килүче биналар, корылмалар өчен -бренд

Күләмле-пространство композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;
- 10) әзерләгәндә профнастил, тукыма материаллар файдаланып;
- 11) кече форматлы мәгълүмати өслекләрне алмаштырыла торган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы

5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;

14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа- экраннардан тыш, ягулықка бәяләр турындагы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренең стеллалары;

15) гомуми мәйданы 1500 кв. м дан артык булган биналар, массакүләм килү корылмалары өчен бренд кулланмычы.

204.5.9. Щитлы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы яктырткычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Щитчы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориине төзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) әзерләгәндә профнастил, тукыма материаллар файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.10. Флаглы композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымалардан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария

нормаларын $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территориине төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

204.5.11. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ куркынычсызылыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат түрүнда халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль төсле материал белән уратып алынган спорт-массакүләм чараплар түрүнда мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ санитария нормаларын $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территориине төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую $\text{h}\ddot{\text{e}}\text{m}$ машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынрак томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен уздыруга төп таләпләр

205. Юл өслекләрен ачу яисә ачу белән бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тузыру, электр тапшыру линияләренең терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту терәкләре урнаштыру, грунт планировкасы, инженер эзләнүләрендә эшләү һәм башка эшләр) Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты биргән язма рөхсәт (жир эшләрен житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла.

206. Торак пункт территориясен төзекләндерүгә бәйле жир, төzelеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгә ордер алу Кайбыч муниципаль районы жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

207. Агач һәм куакларны кису, ябалдашларын кису яисә утырту кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә Олы Кайбыч авылы башкарма комитетында агач кису, ябалдашларын кису яисә утырту өчен рөхсәт кәгазе рәсмиләштерергә кирәк.

208. Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату авыл жирлеге башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәkle барлык белешмәләрне, эшләр срокларын, эйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштыру белән гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

209. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләре башбаштаклык дип таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

210. Торак мохитен төзекләндерү обьектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү обьектларын проектлаганда өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык булу, әлеге обьектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чараплар белән тәэмmin итү күздә тотыла.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чараплар һәм жайламналар проектлау, төзу, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төzelештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. Биналар (алардагы бүлмәләр) һәм корылмалар милекчеләренең янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе

211. Авыл жирлеге территорияләренең һәм торак пунктларның тиешле санитар торышын тәэмmin итү, эйләнә-тирә мохитне пычратудан саклау һәм яклау чарапларын гамәлгә ашыру максатларында авыл жирлеге территориясен жыештыру һәм санитар карап totу өчен аларны хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга янәшәдәге территорияләр буларак беркетәләр.

212. Территорияләрне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап туту эшләрен житештерү бурычлары, аларның оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәгә тәртиптә йөкләнә:

212.1. идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күп фатирлы йорт территориясе каршындагы жир кишәрлеге, төп фасад яғыннан 10 м радиуста йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындагы жир кишәрлеге, 10 м радиустагы төп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

212.3. күпфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар янын территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгы буена, киңлегенә - 10 м ераклыктагы яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) идарәче оешма белән шартнамә булмаган очракта жыештыра;

212.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәгә оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга янын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәгә санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

212.5. төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыклары янындагы территорияләр һәм гамәлдәгә төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә аларга килү юллары 50 м радиуста;

212.6. торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән) һәм йорт биләмәсе периметры буенча территорияләр урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.7. стационар булмаган объектлар (киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәгә территория урынның тышкы чигеннән алыш урам юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста янын территория һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры, бирелгән жир кишәрлекенең корылмасы яисә чикләре һәм жир кишәрлеге чикләреннән 10 м радиустагы янын территория (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.10. автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге

чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста якын территория һәм урамның машина узу өлешенә кадәр;

212.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста аның янәшәсендәге территория һәм урамның юл өлешенә һәм аларга килү юлларына кадәр;

212.12.гражданнарның бакчачылық, яшелчәчелек һәм дача коммерциягә карамаган берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның янындагы территория участок чикләреннән 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.13.жирләү урыннары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

212.14.гомуми файдаланудагы территорияләр - бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

212.15.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) территорияләр;

212.16.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыктагы һәм урамның юл өлешенә кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта).

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору.

213. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән авыл жирлеге территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэмин итәләр.

214. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы нигезендә жаваплылыкны үтәмәгән өчен федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормалар һәм кагыйдәләр булган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) жаваплылыкка тартыла.

215. Төзекләндерү өлкәсендә кануннар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка жәлеп итү затны күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

216. Торак йорт милекчесе (милекчеләре), торак йорт өлеше, ике яки өч фатирлы йорт, торак булмаган бина (булмә) бер яки берничә фатир, объектны тиешенчә булмаган рәвештә эксплуатацияләгән һәм карап торган очракта, әлеге кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәтенә, түбәсенә (түбәсенә), объектның башка конструкцияләренә таләпләрне берничә тапкыр бозуында чагылған очракта, шул исәптән, гамәл кылмау һәм объектны тузган яки авария хәленә китергендә, һәм әгәр әлеге хәлләр административ жаваплылыкка жәлеп итү турындагы законлы көченә кергән каарлары белән алты календарь ай дәвамында

ике тапкыр расланса, вәкаләтле орган объектның милемчесенә капиталь ремонт ясауны (яки) гамәлгә ашырырга һәм объектның милемчеләренә, әлеге объектның милемчесенә тиешле хәлдә, әлеге объектны хужаларына илтеп тапшырырга һәм (яисә) әлеге объектның милемчеләренә карата әлеге объектны төзүне гамәлгә ашырырга тиеш.